MONITOR AOC 68,6 CM (27,0") 27V5C 1920X1080 75HZ IPS 1MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 65W 4XUSB3.2 ZVOČNIKI 3H FREESYNC

159,90€

SKU: 27V5C
Kategorije: Monitorji, Monitorji za domačo rabo

OPIS IZDELKA

27" IPS FHD monitor za večjo produktivnost in udobje z USB-C in PD65WAOC 27V5C je tristransko ohišje brez okvirja, v katerem je 27" IPS monitor z ločljivostjo FHD skrito, kar zagotavlja udobno in izjemno izkušnjo gledanja. Naprava ponuja široke možnosti povezovanja, kot so USB-C z napajanjem do 65 W, 4 vrata USB, priključek HDMI in DisplayPort. Prijava je preprosta in varna zahvaljujoč Windows Hello..

Glavne značilnosti

	Splošno
Velikost zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 Pixel
HD tip	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Reakcijski čas	1 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Bildwinkel, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirano zvezdišče USB	Da

Različica USB-Hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nosilec VESA	Da
Nastavitev višine	Da
barva izdelka	Črna

Obsežne podrobnosti

	Zaslon
Velikost zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 Pixel
Izvorno razmerje stranic	16:9
Tehnologija zaslona	LED
Zaslon na dotik	Ne
HD tip	Full HD
Panel-tip	IPS
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Svetlost (tipično)	300 cd/m²
Reakcijski čas	1 ms
Zaslon proti bleščanju	Da
Oblika zaslona	Raven
Kontrastno razmerje	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	20000000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Bildwinkel, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,7 milijonov barv
Razmik slikovnih pik	0,311 x 0,311 mm
Gostota slikovnih pik	82 ppi
Diagonala zaslona (cm)	68,6 cm
Površinska trdota	3H
Pokritost sRGB (klasična)	101 %
Pokritost NTSC (običajno)	88 %
Adobe RGB pokritost	87 %
	Storitve
AMD FreeSync	Da
Vrsta AMD FreeSync	FreeSync
Hitro polnjenje	Da

Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija Low-Blue-Light	Da
	Povezave in vmesniki
Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica USB-Hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Vhodna vrata Tip	USB tip-C
Število rež navzgor	1
Število vhodnih vrat USB Type-C	1
Število spodnjih rež tipa USB-A	4
Nadomestni način USB Type-C DisplayPort	Da
USB napajanje	Da
USB napajalnik do	65 W
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Priključek za slušalke	3,5 mm
HDCP	Da
Različica HDCP	1.4
Vhodna moč	Da
Mobilna povezava visoke ločljivosti (MHL)	Ne
	Oblikovanje
barva izdelka	Črna
Dizajn brez okvirja	Da
Sprednji okvir	Črna
Snemljivo stojalo	Da
Barva stopala	Črna
Certificiranje	CE, CB, EAC
	Multimedija
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Ne

Število zvočnikov	2
Zmogljivost RMS	6 W
Vgrajen mikrofon	Ne
	Ergonomija
Nosilec VESA	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Stenska montaža	Da
Cable Barrier-Slot	Da
Kabelska pregrada s ključavnico	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	13 cm
Vrtenje	Da
Vrtenje	Da
Kippbar	Da
Območje kota nagiba	3 - 21 °
Zaslonski prikaz (OSD)	Da
Jeziki menijev	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, hrvaščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalščina, ruščina, švedščina, turščina, ukrajinščina
Število jezikov OSD	19
LED indikatorji	Da
	Obseg dobave
Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	AC
Dolžina kabla HDMI	1,5 m
	Teža in dimenzije
Teža (s stojalom)	5,23 kg
	Podatki o embalaži
Teža paketa	7,38 kg
Dolžina kabla USB	1,8 m
	Uspešnost
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (standardno delovanje)	30 W

Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Vrsta napajanja	Pripravnik
	Druge funkcije
Barvna paleta DCI-P3	81 %
Vrsta zunanje obloge	Matt
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Povprečni čas med napakami (MTBF)	50000 h
Svetlobni učinki	Ne