



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR AOC 68,6 CM (27,0")
27V5CE 1920X1080 75HZ IPS 1MS
HDMI DP VIA USB-C USB-C 65W
4XUSB3,2 ZVOČNIKI 3H SRGB123%
FREESYNC

208,99€

SKU: 27V5CE

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

27-palčna plošča IPS FHD z USB-C in PD65W, ki vam pomaga biti še bolj produktivni domaAOC 27V5CE je tristranski monitor brez okvirja s 27-palčno ploščo IPS z ločljivostjo FHD za odlična izkušnja gledanja. Povečal bo vašo produktivnost zahvaljujoč vratu USB-C z močjo do 65 W, 4 vrati USB in HDMI..

Glavne značilnosti

Velikost zaslona
 Ločljivost zaslona
 HD tip
 Tehnologija zaslona
 Reakcijski čas
 Izvorno razmerje stranic
 Bildwinkel, vodoravno
 Zorni kot, navpično
 Vgrajeni zvočniki
 Integrirano zvezdišče USB
 Različica USB-Hub

Splošno

68,6 cm
 1920 x 1080 Pixel
 Full HD
 LED
 1 ms
 16:9
 178 °
 178 °
 Da
 Da
 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)



Nosilec VESA AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI1605381 Tel: 059 048 227

barva izdelka

Črna

Obsežne podrobnosti

Velikost zaslona

68,6 cm

Ločljivost zaslona

1920 x 1080 Pixel

Izvorno razmerje stranic

16:9

Tehnologija zaslona

LED

Zaslon na dotik

Ne

HD tip

Full HD

Panel-tip

IPS

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Svetlost (tipično)

300 cd/m²

Reakcijski čas

1 ms

Zaslon proti bleščanju

Da

Oblika zaslona

Raven

Kontrastno razmerje

1000:1

Kontrastno razmerje (dinamično)

20000000:1

Največja hitrost osveževanja

75 Hz

Bildwinkel, vodoravno

178 °

Zorni kot, navpično

178 °

Število barv zaslona

16,7 milijonov barv

Razmik slikovnih pik

0,311 x 0,311 mm

Gostota slikovnih pik

82 ppi

Diagonala zaslona (cm)

68,6 cm

Površinska trdota

6H

Pokritost sRGB (klasična)

122 %

Pokritost NTSC (običajno)

106 %

Adobe RGB pokritost

104 %

Storitve

AMD FreeSync

Da

Vrsta AMD FreeSync

FreeSync

Hitro polnjenje

Da

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija Low-Blue-Light

Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16

Povezave in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica USB-Hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Vhodna vrata Tip	USB tip-C
Število rež navzgor	1
Število spodnjih rež tipa USB-A	4
Nadomestni način USB Type-C DisplayPort	Da
USB napajanje	Da
USB napajalnik do	65 W
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Priključek za slušalke	3,5 mm
HDCP	Da
Različica HDCP	1.4
Vhodna moč	Da
Mobilna povezava visoke ločljivosti (MHL)	Ne
Oblikovanje	
barva izdelka	Črna
Dizajn brez okvirja	Da
Sprednji okvir	Črna
Snemljivo stojalo	Da
Barva stopala	Črna
Certificiranje	Prav
Multimedija	
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Ne
Število zvočnikov	2
Zmogljivost RMS	6 W
Vgrajen mikrofoni	Ne
Ergonomija	
Nosilec VESA	Da



Vmesnik za montažo na ploščo 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI161538110048 227

Stenska montaža

Da

Cable Barrier-Slot

Da

Kabelska pregrada s ključavnico

Kensington

Vrtenje

Da

Kippbar

Da

Območje kota nagiba

3 - 21 °

LED indikatorji

Da

Obseg dobave

Priloženo stojalo

Da

Priloženi kabli

AC

Dolžina kabla HDMI

1,5 m

Teža in dimenzije

Širina naprave (vključno s stopalom)

450,4 mm

Globina naprave (vključno s stopalom)

185 mm

Višina naprave (vključno s stopalom)

613 mm

Teža (s stojalom)

5,53 kg

Širina (brez stojala)

36,3 cm

Globina (brez stojala)

4,39 cm

Višina (brez stojala)

61,3 cm

Podatki o embalaži

Širina embalaže

840 mm

Globina pakiranja

141 mm

Višina pakiranja

456 mm

Teža paketa

8,45 kg

Dolžina kabla USB

1,8 m

Uspešnost

Poraba energije (standardno delovanje)

30 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,5 W

Poraba energije (izklopljeno)

0,3 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V

AC vhodna frekvenca

50/60 Hz

Vrsta napajanja

Pripravnik

Druge funkcije

Barvna paleta DCI-P3

97 %



Vrsta zunanje osvetloje	Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI1695081 Tel: 059 048 227
Povprečni čas med napakami (MTBF)	50000 h
Svetlobni učinki	Ne