



**MONITOR AOC 68,6 CM (27,0")
Q2790PQE 2560X1440 IPS 5MS VGA
2XHDMI DISPLAYPORT 2XUSB3.0
PIVOT 3H SRGB125% 90-SERIES**

273,99€

SKU: Q2790PQE

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

68,6 cm (27") poslovni monitor QHD z ergonomskim stojalom in zvezdiščem USB

68,6 cm (27") QHD (2560x1440 slikovnih pik) IPS plošča Q2790PQU ponuja odlično barvno natančnost in širok barvni razpon. Ergonomsko stojalo z videzom "gunmetal" poudarja elegantno 3-stransko zasnovo brez okvirja.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Integrirano zvezdišče USB
Različica zvezdišča USB
VESA nosilec

Splošno

68,6 cm
2560 x 1440 slikovnih pik
Quad HD
LED
5 ms
16:9
178 °
178 °
Da
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Da



Prilagoditev višine: 10 A 8310 Da Centjerne j Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Barva izdelka

Črna

Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC

AMD FreeSync

Storitve

Ne

Ne

Zaslon

Diagonala zaslona

68,6 cm

Ločljivost zaslona

2560 x 1440 slikovnih pik

Izvirno razmerje stranic

16:9

Vrsta plošče

IPS

Svetlost (običajna)

350 cd/m²

Odzivni čas

5 ms

Vrsta HD

Quad HD

Tehnologija zaslona

LED

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Oblika zaslona

Ravna

Podprte grafične ločljivosti

2560 x 1440

Razmerje kontrasta

1000:1

Razmerje kontrasta (dinamično)

100000000:1

Največja hitrost osveževanja

60 Hz

Gledni kot, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Število barv zaslona

16,78 milijona barv

Razmik slikovnih pik

0,233 x 0,233 mm

Frekvenca slikovnih pik

170 MHz

Horizontalni razpon skeniranja

30 - 83 kHz

Navpični razpon skeniranja

50 - 76 Hz

Vidna velikost (vodoravno)

59,8 cm

Vidna velikost (navpično)

33,6 cm

Pokritost sRGB (klasična)

125 %

Pokritost Adobe RGB

92 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB

Da

Različica zvezdišča USB

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)



Številko nadgradnih razširitev USB-A 10 A 8310 3 Centjernejš Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Številko vrat VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Številko vrat HDMI	2
Različica HDMI	1.4
Številko vrat DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Audio priključki	Ne
Izhod za slušalke	Da
Povezljivost slušalk	3,5 mm
Mikrofonski vhod	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	13 cm
Pivot	Da
Vrtljiv	Da
Območje kota zasuka	-45 - 45 °
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 20 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)

Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanščina, japonsščina, korejščina, poljska, portugalščina, ruski , SER

Multimediji

Vgrajeni zvočniki	Ne
Integrirana kamera	Ne

Oblikovanje

Barva izdelka	Črna
Snemljivo stojalo	Da
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Certifikat	ISO



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Brezje, Slovenija Tel: 059 048 227

Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	DisplayPort,HDMI,VGA
Širina embalaže	703 mm
Globina paketa	468 mm
Višina paketa	226 mm
Teža paketa	9,9 kg

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	E
Razred energijske učinkovitosti (HDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	21 kWh
Poraba energije (HDR) na 1000 ur	23 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	40 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklop)	0,5 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Zunanji napajalnik	Ne
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	614,9 mm
Globina naprave (vključno s stopali)	199,5 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	531 mm
Teža (s stojalom)	6,2 kg
Teža (brez stojala)	4,4 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati	RoHS
------------------------	------

Druge funkcije

Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
Srednji čas med napakami (MTBF)	50000 h