AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR AOC 68,6 CM (27,0") Q27B35S3 2560X1440 120HZ IPS 1MS HDMI DISPLAYPORT 3H SRGB102,4% ADAPTIVESYNC HDR10 B2C

133,99€

SKU: Q27B35S3
Kategorije: Monitorji za domačo rabo, Monitorji

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LED
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Quad HD
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	W-LED
Zaslon svetlost (tipično)	300 cd/m2
Odzivni čas	4 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Odzivni čas (MPRT)	1 ms
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Kontrastno razmerje (tipično)	1500:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	20000000:1
Največjo hitrost osveževanja	120 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °

Prikažite število barv	16.7 milijonov barv
Pixel pitch	0.233 x 0.233 mm
Gostota slikovnih pik	109 ppi
Vidno velikost, horizontalno	59.8 cm
Vidno velikost, vertikalni	33.6 cm
Diagonala zaslona (meritev)	68.6 cm
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte	Da,
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija	Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10)
Površinska trdota	3H
sRGB pokritosti (tipično)	102.4 %
NTSC pokritosti (tipično)	89.3 %
Adobe RGB pokritosti	87 %
BT.2020 pokritosti	Ali 59,4 %
DCI-P3 pokritosti	81.5 %
	Učinkovitost
NVIDIA G-SYNC	Št.
AMD FreeSync	Št.
VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora	Da,
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Da,
Windows podprti operacijski sistemi	Windows 10, Windows 11
	Vrata & vmesniki
Vgrajen USB hub	Št.
HDMI	Da,
HDMI pristanišča količina	1
HDMI verzija	2.0
DisplayPorts količina	1
DisplayPort različica	1.4
	Design
Tržno pozicioniranje	Doma
Barva izdelka	Črna
Brez okvirjev design	Da,
Prednji plošči barve	Črna
Snemljiv stojalo	Da,
	Večpredstavnostna
Vgrajeni zvočnik(s)	Št.
Vgrajeno kamero	Št.
	Ergonomija
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da,
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington
Nastavitev višine	Št.

Prilagoditev nagib	Da
Nagibni kot obseg	-5 - 23 °
Prikaz na Zaslonu (OSD)	Da,
Prikaz na Zaslonu (OSD jeziki	Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni Kitajski, Češki, Nizozemski, Angleški, Finski, Francoski, Nemški, Italijanski, Japonski, Korejski, Hrvaški, Poljski, Portugalski, Ruski, Španski, Švedski, Turški, Ukrajinski
Število jezikov za meni	19
	Druge funkcije
Lokalna zatemnitev	Da,
Garancijski rok	3 leta(s)
Skladnost certifikati	REACH RoHS, WEEE
Povprečni čas med izpadoma (MTBF)	30000 h
Certificiranje	OEEO,REACH skladni,RoHs
	Embalaža vsebina
Kabli vključeni	HDMI
Power adapter vključeni	Da,
HDMI kabel dolžine	1,5 m
	Teža & mere
Širina (s stojalom)	616 mm
Globina (s stojalom)	191.9 mm
Višina (s stojalom)	447.4 mm
Teža (s stojalom)	3.06 kg
Globina (brez stojala)	35.9 mm
Višina (brez stojala)	358.8 mm
Teža (brez stojala)	2.84 kg
	Pakiranje podatkov
Package širina	690 mm
Package globina	124 mm
Package višina	480 mm
Package teža	4.98 kg
	Moč
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	In
Razred energetske učinkovitosti (HDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	21 kWh
Poraba energije (HDR) na 1000 ur	27 kWh
Poraba energije (tipično)	22 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0,3 W
Poraba energije (izklopljen)	0,3 W
Vhodna napetost AC	100 - 240 V
AC vhodni frekvenci	50/60 Hz

Napajanje tip	Zunanjih
Energetska učinkovitost lestvici	A do G
Evropski Proizvod Registra za Energijsko Označevanje (EPREL) kodo	2298702
	Trajnost
Ne vsebuje	Živo srebro, PVC/BFR