



**MONITOR AOC 68,6 CM (27,0")
Q27B35S3 2560X1440 120HZ IPS
1MS HDMI DISPLAYPORT ZVOČNIKI
3H SRGB102,4% ADAPTIVESYNC
HDR10 B2C**

149,99€

SKU: Q27B35S3

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Zaslon

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Diagonala zaslona | 68.6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Naravno razmerje slike | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Zaslon na dotik | Št. |
| HD tip | Quad HD |
| Vrsta plošče | IPS |
| LED osvetlitev | Da, |
| Osvetlitev tip | W-LED |
| Zaslon svetlost (tipično) | 300 cd/m ² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) |
| Odzivni čas (MPRT) | 1 ms |
| Anti-glare zaslon | Da, |
| Zaslon obliko | Ravno |
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1500:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 20000000:1 |
| Največjo hitrost osveževanja | 120 Hz |
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° |
| Zorni kot, navpični | 178 ° |



| | |
|---|-----------------------------------|
| Prikažite število barv | 16.7 milijonov barv |
| Pixel pitch | 0.233 x 0.233 mm |
| Gostota slikovnih pik | 109 ppi |
| Vidno velikost, horizontalno | 59.8 cm |
| Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm |
| Diagonala zaslona (meritev) | 68.6 cm |
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, |
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10) |
| Površinska trdota | 3H |
| sRGB pokritosti (tipično) | 102.4 % |
| NTSC pokritosti (tipično) | 89.3 % |
| Adobe RGB pokritosti | 87 % |
| BT.2020 pokritosti | Ali 59,4 % |
| DCI-P3 pokritosti | 81.5 % |
| Učinkovitost | |
| NVIDIA G-SYNC | Št. |
| AMD FreeSync | Št. |
| VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora | Da, |
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, |
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, |
| Windows podprti operacijski sistemi | Windows 10, Windows 11 |
| Vrata & vmesniki | |
| Vgrajen USB hub | Št. |
| HDMI | Da, |
| HDMI pristanišča količina | 1 |
| HDMI verzija | 2.0 |
| DisplayPorts količina | 1 |
| DisplayPort različica | 1.4 |
| Design | |
| Tržno pozicioniranje | Doma |
| Barva izdelka | Črna |
| Brez okvirjev design | Da, |
| Prednji plošči barve | Črna |
| Snemljiv stojalo | Da, |
| Večpredstavnostna | |
| Vgrajeni zvočnik(s) | Št. |
| Vgrajeno kamero | Št. |
| Ergonomija | |
| VESA montažo | Da, |
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, |
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington |
| Nastavitev višine | Št. |



Prilagoditev nagiba AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Nagibni kot obseg

-5 - 23 °

Prikaz na Zaslону (OSD)

Da,

Prikaz na Zaslону (OSD jeziki)

Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni Kitajski, Češki, Nizozemski, Angleški, Finski, Francoski, Nemški, Italijanski, Japonski, Korejski, Hrvaški, Poljski, Portugalski, Ruski, Španski, Švedski, Turški, Ukrajinski

19

Število jezikov za meni

Druge funkcije

Lokalna zatemnitev

Da,

Garancijski rok

3 leta(s)

Skladnost certifikati

REACH RoHS, WEEE

Povprečni čas med izpadoma (MTBF)

30000 h

Certificiranje

OEE0,REACH skladni,RoHs

Kabli vključeni

Embalaza vsebina

Power adapter vključeni

HDMI

HDMI kabel dolžine

Da,

1,5 m

Širina (s stojalom)

Teža & mere

616 mm

Globina (s stojalom)

191.9 mm

Višina (s stojalom)

447.4 mm

Teža (s stojalom)

3.06 kg

Globina (brez stojala)

35.9 mm

Višina (brez stojala)

358.8 mm

Teža (brez stojala)

2.84 kg

Pakiranje podatkov

Package širina

690 mm

Package globina

124 mm

Package višina

480 mm

Package teža

4.98 kg

Moč

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

In

Razred energetske učinkovitosti (HDR)

G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

21 kWh

Poraba energije (HDR) na 1000 ur

27 kWh

Poraba energije (tipično)

22 W

Poraba energije (stanje pripravljenosti)

0,3 W

Poraba energije (izklopljen)

0,3 W

Vhodna napetost AC

100 - 240 V

AC vhodni frekvenci

50/60 Hz



Napajanje tip
Energetska učinkovitost lestvici
Evropski Proizvod Registra za Energijsko
Označevanje (EPREL) kodo

Ne vsebuje

Zunanjih
A do G
2298702

Trajnost
Živo srebro, PVC/BFR