



MONITOR AOC 68,6 CM (27,0")
Q27B35S3 2560X1440 120HZ IPS
1MS HDMI DISPLAYPORT ZVOČNIKI
3H SRGB102,4% ADAPTIVESYNC
HDR10 B2C

139,99€

SKU: Q27B35S3

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LED
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Quad HD
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	W-LED
Zaslon svetlost (tipično)	300 cd/m2
Odzivni čas	4 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Odzivni čas (MPRT)	1 ms
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Kontrastno razmerje (tipično)	1500:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	20000000:1
Največjo hitrost osveževanja	120 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °



Prikažite število barv	16.7 milijonov barv
Pixel pitch	0.233 x 0.233 mm
Gostota slikovnih pik	109 ppi
Vidno velikost, horizontalno	59.8 cm
Vidno velikost, vertikalni	33.6 cm
Diagonala zaslona (meritev)	68.6 cm
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte	Da,
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija	Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10)
Površinska trdota	3H
sRGB pokritosti (tipično)	102.4 %
NTSC pokritosti (tipično)	89.3 %
Adobe RGB pokritosti	87 %
BT.2020 pokritosti	Ali 59,4 %
DCI-P3 pokritosti	81.5 %
Učinkovitost	
NVIDIA G-SYNC	Št.
AMD FreeSync	Št.
VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora	Da,
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Da,
Windows podprti operacijski sistemi	Windows 10, Windows 11
Vrata & vmesniki	
Vgrajen USB hub	Št.
HDMI	Da,
HDMI pristanišča količina	1
HDMI verzija	2.0
DisplayPorts količina	1
DisplayPort različica	1.4
Design	
Tržno pozicioniranje	Doma
Barva izdelka	Črna
Brez okvirjev design	Da,
Prednji plošči barve	Črna
Snemljiv stojalo	Da,
Večpredstavnostna	
Vgrajeni zvočnik(s)	Št.
Vgrajeno kamero	Št.
Ergonomija	
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da,
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington
Nastavitev višine	Št.



Prilagoditev nagiba Da, AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Nagibni kot obseg -5 - 23 °

Prikaz na Zaslону (OSD) Da,

Prikaz na Zaslону (OSD jeziki Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni

Število jezikov za meni Kitajski, Češki, Nizozemski, Angleški,

Lokalna zatemnitev Finski, Francoski, Nemški, Italijanski,

Garancijski rok Japonski, Korejski, Hrvaški, Poljski,

Skladnost certifikati Portugalski, Ruski, Španski, Švedski,

Povprečni čas med izpadoma (MTBF) Turški, Ukrajinski

Certificiranje 19

Kabli vključeni **Druge funkcije**

Power adapter vključeni Da,

HDMI kabel dolžine 3 leta(s)

Širina (s stojalom) REACH RoHS, WEEE

Globina (s stojalom) 30000 h

Višina (s stojalom) OEE0, REACH skladni, RoHs

Teža (s stojalom) **Embalaza vsebina**

Globina (brez stojala) HDMI

Višina (brez stojala) Da,

Teža (brez stojala) 1,5 m

Package širina **Teža & mere**

Package globina 616 mm

Package višina 191.9 mm

Package teža 447.4 mm

Razred energetske učinkovitosti (SDR) 3.06 kg

Razred energetske učinkovitosti (HDR) 35.9 mm

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 358.8 mm

Poraba energije (HDR) na 1000 ur 2.84 kg

Poraba energije (tipično) **Pakiranje podatkov**

Poraba energije (stanje pripravljenosti) 690 mm

Vhodna napetost AC 124 mm

AC vhodni frekvenci 480 mm

AC vhodni frekvenci 4.98 kg

AC vhodni frekvenci **Moč**

AC vhodni frekvenci In

AC vhodni frekvenci G

AC vhodni frekvenci 21 kWh

AC vhodni frekvenci 27 kWh

AC vhodni frekvenci 22 W

AC vhodni frekvenci 0,3 W

AC vhodni frekvenci 0,3 W

AC vhodni frekvenci 100 - 240 V

AC vhodni frekvenci 50/60 Hz



Napajanje tip
Energetska učinkovitost lestvici
Evropski Proizvod Registra za Energijsko
Označevanje (EPREL) kodo

Ne vsebuje

Zunanji
A do G
2298702

Trajnost
Živo srebro, PVC/BFR