



**MONITOR AOC 68,6 CM (27,0")**  
**Q27P4CV 2560X1440 120HZ IPS 4MS**  
**HDMI DISPLAYPORT USB-C 96W**  
**4XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT**  
**ZVOČNIKI 3H DCI-P3-95,6%**  
**ADAPTIVESYNC RJ45 KVM HDR P4**  
**269,99€**

**SKU:** Q27P4CV

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

### Splošno

|  |  |
|--|--|
| Vrsta zaslona                            | LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT   |
| URL kode QR za energijsko nalepko        | Spletna stran: <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2463682">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2463682</a> |
| Energijski razred                        | Razred D   |
| Energijski razred (HDR)                  | Razred E   |
| Velikost diagonale                       | 27"  |
| Tehnologija prilagodljive sinhronizacije | VESA Adaptive-Sync   |
| Vgrajene naprave                         | KVM stikalo, vozlišče USB 3.2 Gen 2/USB-C, 2,5-gigabitni ethernetni omrežni adapter                      |
| Napajanje prek USB-ja                    | 96 vatov   |
| Vrsta plošče                             | IPS  |
| Razmerje stranic                         | 16:9   |
| Izvorna ločljivost                       | QHD 2560 x 1440 pri 120 Hz   |
| Razmak med slikovnimi pikami             | 0,2331 mm  |
| Število slikovnih pik na palec           | 108,79   |
| Svetlost                                 | 350 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrastno razmerje                      | 1500:1 / 5000000:1 (dinamično)   |
| Podpora za barve                         | 16,7 milijona barv   |



|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Barvna lestvica                  | AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel.: 059 048 227 | 100,1 % sRGB (CIE 1931), 95,9 % DCI-P3 (CIE 1976), 91,6 % Adobe RGB (CIE 1976)   |
| Odzivni čas                      |   | 4 ms (od sive do sive)   |
| Navpična hitrost osveževanja     |   | 48-120 Hz  |
| Horizontalna hitrost osveževanja |   | 30-230 kHz   |
| Vodoravni kot gledanja           |   | 178  |
| Navpični kot gledanja            |   | 178  |
| Premaz zaslona                   |   | Protibleskasti, 3H trdi premaz   |
| Tehnologija osvetlitve ozadja    |   | DRŽAVA   |
| Značilnosti                      |   | Tehnologija proti modri svetlobi, vizualna izboljšava v načinu HDR, globalna zatemnitev                                  |
| Barva                            |   | Črna   |
| Dimenzije (ŠxGxV)                |   | 61,6 cm x 23,29 cm x 54,87 cm - s stojalom   |
| Teža                             |   | 6,17 kg  |
|                                  |   | <b>Zvok</b>  |
| Vrsta                            |   | Zvočniki - stereo  |
| Izhodna moč / kanal              |   | 2 vata   |
|                                  |   | <b>Povezljivost</b>  |
|                                  |   | HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2)  |
|                                  |   | DisplayPort 1.4  |
|                                  |   | Izhod DisplayPort 1.4  |
|                                  |   | Zvočni vhod (mini priključek)  |
| Vmesniki                         |   | USB-C 3.2 Gen 2 za prenos podatkov (samo podatki)  |
|                                  |   | USB-C 3.2 Gen 2 za prenos v smeri navzgor (DisplayPort Alt Mode, moč do 96 W)  |
|                                  |   | 4 x USB 3.2 Gen 2 za prenos v smeri navzdol (tip A)  |
|                                  |   | Lokalno omrežje (LAN)  |
|                                  |   | <b>Mehanski</b>  |
| Prilagoditve položaja zaslona    |   | Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib  |
| Kot nagiba                       |   | -5/+30   |
| Kot vrtenja                      |   | 360  |
| Kot vrtenja                      |   | 180  |
| Nastavitev višine                |   | 150 mm   |
| Vmesnik za montažo VESA          |   | 100 x 100 mm   |
|                                  |   | <b>Razno</b>   |
| Značilnosti                      |   | Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), teksturirana površina, 85 % reciklirane plastike |
|                                  |   | 1 x HDMI kabel - 1,8 m   |
| Priloženi kabli                  |   | 1 x DisplayPort kabel - 1,8 m  |
|                                  |   | 1 x kabel USB-C 3.2 Gen 2 - 1,5 m  |



AR-SET d.o.o. Dobravica 16 A 8310 Sentjernej Davačna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

|  |  |
|--|--|
|  | TUV GS, GB, TUV Ergo, FCC, RoHS, WEEE, REACH, SEC, PCF, EAC, nizka vsebnost halogenov, brez BFR, brez PVC, brez živega srebra, certificirano s strani TUV Eye Comfort, UKCA, FSC Mix, ECMA |
| Skladni standardi                        |  |
| Vrsta varnostne reže                     | varnostna reža Kensington  |
|  | <b>Moč</b>   |
| Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)  | 16 kWh/1000 ur   |
| Poraba energije HDR (vklopljeno)         | 19 kWh/1000 ur   |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti | 0,3 vata   |
| Poraba energije (izklopljeno)            | 0,3 vata   |
|  | <b>Dimenzije in teža</b>   |
|  | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61,6 cm - globina: 23,29 cm - višina: 54,87 cm - teža: 6,17 kg   |
| Podrobnosti o dimenzijah in teži         | S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61,6 cm - globina: 23,29 cm - višina: 39,87 cm - teža: 6,17 kg   |
|  | Brez stojala - širina: 61,6 cm - globina: 5,17 cm - višina: 36,15 cm - teža: 4,42 kg   |
|  | <b>Dimenzije in teža (dostava)</b>   |
| Širina pošiljke                          | 73 cm  |
| Globina pošiljanja                       | 13,9 cm  |
| Višina dostave                           | 48 cm  |
| Teža pošiljke                            | 8,75 kg  |
|  | <b>Informacije o trajnosti</b>   |
| Certifikat TCO                           | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacija 10, za zaslone  |
| Skladno z EPEAT                          | EPEAT zlato  |
| Certificirano z ENERGY STAR              | Da   |
| Različica ENERGY STAR                    | 8,0  |
|  | <b>Garancija proizvajalca</b>  |
| Storitve in podpora                      | Omejena garancija - 5 let  |