AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR AOC 68,6 CM (27,0") Q27U3CV 2560X1440 GRAFIKA 75HZ IPS 4MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 96W DP-OUT 4XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT ZVOČNIKI 2X3W 3H DCI-P3-98% ADAPTIVESYNC RJ45 HDR400 U3

259,79€

SKU: Q27U3CV
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	27"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD Prilagodljivi-Sync
Daisy Verižni	Da,
Vgrajene Naprave	Gigabit Ethernet, omrežna kartica, USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	96 Watt
Vrsta Plošče	IPS
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 75 Hz
Pixel Pitch	0.2331 mm
Slikovnih Pik Na Palec	109
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 50000000:1 (dynamic)
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400
Barva Podpora	16,7 milijonov barv (8-bitni)

Barvne Lestvice	109% DCI-P3 (CIE 1976), 144.5% sRGB (CIE 1931), 136.9% sRGB (CIE 1976), 106.5% DCI-P3 (CIE 1931), 107.1% Adobe RGB (CIE 1931), 117.3% Adobe RGB (CIE 1976), 102.3% NTSC (CIE 1931), 119.3% NTSC (CIE 1976), 144.5% BT.709 (CIE 1931), 136.9% BT.709 (CIE 1976), 76.4% BT.2020 (CIE 1931), 79.4% BT.2020 (CIE 1976)
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 140 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke
Osvetlitev Tehnologija	Quantum Dot tehnologija
Značilnosti	Utripanja Proste tehnologije, 3D LUT, Auto Pivot, sRGB Barvni Prostor, Tovarniško Umerjanje Poročilo, Delta E<2 umerjanje, 3-stransko brez okvirjev, Smart Power tehnologija, lokalna zatemnitev osvetlitve tehnologija, svetlost enotnosti 93 - 105%
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	61.38 cm x 23.84 cm x 40.13 cm - s stojalom
Teža	6,5 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	3 Watt
	Povezovanje
Vmesniki	HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort (HDCP 2.2) DisplayPort 1.2 izhod USB-C 3.2 Gen 1 upstream (DisplayPort Alt Način, podatkov, moč do 96W) USB-C 3.2 Gen 1 nadaljnji (moč do 15W) 4 x USB 3.2 Gen 1 (Vrsta A) Avdio izhod (mini jack)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	6.5/23
Vrtljivi Kota	60
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno

Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), hiter mehanizem za sprostitev, 85% post-potrošnikov reciklirane plastike
Kabli Vključeni	1 x HDMI - 1,8 m 1 x DisplayPort kabel - 1,8 m 1 x USB-C na USB-C / USB-kabel - 1,2 m
MTBF	30,000 uro(s)
Združljiva Standardi	Plug and Play, DDC/CI, halogen-free, EPA, USB Napajanje Dostave 3.0
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	21 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	42 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	27 Watt
Poraba Moči (Maks.)	185 W
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
Stikalo Za Vklop / Izklop	Da,
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.38 cm - globina: 23.84 cm - višina: 40.13 cm - teža: 6,5 kg S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.38 cm - globina: 23.84 cm - višina: 54.77 cm - teža: 6,5 kg Brez stojala - širina: 61.38 cm - globina: pasov 5,25 cm - višina: 36,5 cm - teža: 4,8 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	82.5 cm
Dostava Globina	16.2 cm
Dostava Višina	48 cm
Teža	9.99 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certified Prikaže 9
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta