


# MONITOR AOC 68,6 CM (27,0") U27B3A 3840X2160 IPS 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT ZVOČNIKI 3H ADAPTIVESYNC HDR10 BASICLINE

**189,99€**

**SKU:** U27B3A
**Kategorije:** Monitorji, Monitorji za domačo rabo

## OPIS IZDELKA

### Splošno

| | |
|---|---|
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix |
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1956214 |
| Energetski Razred | Razred F |
| Energetski Razred (HDR) | Class G |
| Diagonala Velikost | 27" |
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD Prilagodljivi-Sync |
| Vrsta Plošče | IPS |
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 |
| Native Resolucijo | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 na 60 Hz |
| Svetlost | 350 cd/m2 |
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 / 20000000:1 (dinamični) |
| HDR Format | HDR10 |
| Barva Podpora | 1.07 milijarde barv (8-bitni + FRC) |

| | |
|---|---|
| Barvne Lestvice | 128% sRGB (CIE 1931), 125% sRGB (CIE 1976), 94.91% DCI-P3 (CIE 1931), 99.6% DCI-P3 (CIE 1976), 95,4-odstotna Adobe RGB (CIE 1931), 107.2% Adobe RGB (CIE 1976), 91.1% NTSC (CIE 1931), 109% NTSC (CIE 1976), 128.7% BT.709 (CIE 1931), 125.1% BT 709 (CIE 1976), 68.1% BT.2020 (CIE 1931), 72.6% BT.2020 (CIE 1976) |
| Odzivni Čas | 4 ms (siva na siva) |
| Horizontalni Zorni Kot | 178 |
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 |
| Premaz Zaslona | Anti-glare, 3H Trde Prevleke |
| Osvetlitev Tehnologija | WLED |
| OSD Jeziki | Angleščina, kitajščina, turški, poljski, nemški, portugalski, španski, francoski, finska, korejski, Japonski, Kitajski (poenostavljeni) Kitajski (tradicionalna), švedski, nizozemski, italijanski, hrvaški, ruski, češki |
| Značilnosti | 3-stransko brez okvirjev, Nizko Modra Svetloba tehnologije, Utripanja Proste tehnologije |
| Barve | Črna |
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.4 cm x 22.98 cm x 46 cm - s stojalom |
| Teža | 4.04 kg |
| | **Avdio** |
| Vrsta | Zvočniki stereo |
| Izhodna Moč / Channel | 2 W |
| | **Povezovanje** |
| Vmesniki | 2 x HDMI<br>DisplayPort 1.4<br>Slušalke (mini jack) |
| | **Mehanski** |
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib |
| Naklona | -5/+20 |
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm |
| | **Razno** |
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), mat |
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI kabel 1,5 m |
| MTBF | 50,000 uro(s) |
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot |
| | **Moč** |
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) |

| | |
|---|---|
| Poraba energije SDR (V načinu) | 25 kWh/1000h |
| Poraba energije HDR (V načinu) | 40 kWh/1000h |
| Poraba Energije (Tipično) | 27 Watt |
| Poraba Moči (Maks.) | 52 W |
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt |
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W |
| | **Dimenzije & Teža** |
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand - širina: 61.4 cm - globina: 22.98 cm - višina: 46 cm - teža: 4.04 kg<br>Brez stojala - širina: 61.4 cm - globina: 4.57 cm - višina: 36.38 cm - teža: 3.59 kg |
| | **Dimenzije & Teža (Dostava)** |
| Dostava Širina | 69 cm |
| Dostava Globina | 14.2 cm |
| Dostava Višina | 45.3 cm |
| Teža | 6.62 kg |
| | **Garancijo Proizvajalca** |
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 3 leta |