



MONITOR AOC 68,6 CM (27,0")
U27P2 3840X2160 IPS 4MS 2XHDMI
DISPLAYPORT 4XUSB3.0 PIVOT
ZVOČNIKI 3H SRGB81%

308,99€

SKU: U27P2

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Svetle slike in vrhunska zmogljivost na 27-palčnem UHD 4K monitorju

U27P2 je poln funkcij, ki sodobnim strokovnjakom pomagajo povečati produktivnost. 27-palčni zaslon IPS/3FL ponuja ločljivost UHD 4K in svetlost 350 cd/m² v tanki, elegantni in 3-stranski zasnovi brez robov. Poleg širokih zornih kotov 178°/178° in povezave USB 3.2 je na voljo tudi možnost nagibanja, obračanja in prilagajanja višine, tako da je vedno mogoče najti idealen položaj. Monitor je združljiv tudi s HDMI in DP.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
 Ločljivost zaslona
 Vrsta HD
 Tehnologija zaslona
 Površina zaslona
 Odzivni čas
 Izvirno razmerje stranic
 Gledni kot, vodoravno
 Kot gledanja, navpično

Splošno

68,6 cm
 3840 x 2160 slikovnih pik
 4K Ultra HD
 LED
 Mat
 4 ms
 16:9
 178 °
 178 °



Vgrajeni zvočniki Da
Vgrajeni zvočniki d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentlana Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Integrirano zvezdišče USB Da
Različica zvezdišča USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA nosilec Da
Prilagoditev višine Da
Barva izdelka Črna

Dolge podrobnosti

Storitve

AMD FreeSync Da
Razpon hitrosti osveževanja AMD FreeSync 40-60 Hz
Tehnologija brez utripanja Da

Zaslon

Diagonala zaslona 68,6 cm
Ločljivost zaslona 3840 x 2160 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic 16:9
Vrsta plošče IPS
Svetlost (običajna) 350 cd/m²
Odzivni čas 4 ms
Vrsta HD 4K Ultra HD
Tehnologija zaslona LED
Vrsta osvetlitve ozadja W-LED
Površina zaslona Mat
Oblika zaslona Ravna
Podprte grafične ločljivosti 3840 x 2160
Podprti video načini 2160p
Razmerje kontrasta 1000:1
Razmerje kontrasta (dinamično) 50000000:1
Največja hitrost osveževanja 60 Hz
Gledni kot, vodoravno 178 °
Kot gledanja, navpično 178 °
Število barv zaslona 1,073 milijarde barv
Razmik slikovnih pik 0,155 x 0,155 mm
Horizontalni razpon skeniranja 30 - 140 kHz
Vidna velikost (vodoravno) 59,7 cm
Vidna velikost (navpično) 33,6 cm



Površinska montaža d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentpetek Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Intenzivnost barve	10 bitov
Hitrosti vzorčenja	HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23-75 Hz (V)
Barvni prostor RGB	sRGB
Pokritost sRGB (klasična)	109 %
Pokritost Adobe RGB	81 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Število nadaljnjih rež USB-A vrste	4
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	2.0
Število vrat DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Audio priključki	Da
Izhod za slušalke	Da
Povezljivost slušalk	3,5 mm
Mikrofonski vhod	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	0 - 180°
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 35 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanščina, japonščina, poljščina, portugalsščina, ruščina, švedščina
----------------------------------	--



Številko izdelka: AR-SET-16, 16.0.0.0. Dobravica 10 A 8310 Šentjernejske c. 16, 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Multimediji

Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Ne
Število govorcev	2

Oblikovanje

Barva izdelka	Črna
Zasnova brez okvirja	Da
Sprednji okvir	Črna
Snemljivo stojalo	Da
Barva stopala	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Certifikat	ISO

Podatki o embalaži

Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	Avdio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI
Dolžina avdio kabla	1,8 m
Dolžina kabla DisplayPort	1,8 m
Dolžina kabla HDMI	1,8 m
Teža paketa	9,3 kg
Vrsta embalaže	Škatla

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	G
Razred energijske učinkovitosti (HDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	30 kWh
Poraba energije (HDR) na 1000 ur	33 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	35 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Zunanji napajalnik	Ne
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	613,6 mm
-------------------------------------	----------



Globina naprave (vključno z nogami) 200,1 mm

Višina naprave (vključno s stopali) 544,5 mm

Teža (s stojalom) 6,7 kg

Širina (brez stojala) 61,4 cm

Globina (brez stojala) 5,11 cm

Višina (brez stojala) 37 cm

Trajnost

Trajnostni certifikati Srebrni

Ne vsebuje PVC/BFR

Recikliraj podatke

Reciklirana plastika po uporabi 85 %

Druge funkcije

Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati 100 %