



**MONITOR AOC 68,6 CM (27,0")**  
**U27P2 3840X2160 IPS 4MS 2XHDMI**  
**DISPLAYPORT 4XUSB3.0 PIVOT**  
**ZVOČNIKI 3H SRGB81%**

**266,99€**

**SKU:** U27P2

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

### Svetle slike in vrhunska zmogljivost na 27-palčnem UHD 4K monitorju

U27P2 je poln funkcij, ki sodobnim strokovnjakom pomagajo povečati produktivnost. 27-palčni zaslon IPS/3FL ponuja ločljivost UHD 4K in svetlost 350 cd/m<sup>2</sup> v tanki, elegantni in 3-stranski zasnovi brez robov. Poleg širokih zornih kotov 178°/178° in povezave USB 3.2 je na voljo tudi možnost nagibanja, obračanja in prilagajanja višine, tako da je vedno mogoče najti idealen položaj. Monitor je združljiv tudi s HDMI in DP.

#### Ključne funkcije

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Površina zaslona

Odzivni čas

Izvirno razmerje stranic

Gledni kot, vodoravno

Kot gledanja, navpično

#### Splošno

68,6 cm

3840 x 2160 slikovnih pik

4K Ultra HD

LED

Mat

4 ms

16:9

178 °

178 °



Vgrajeni zvočniki Da  
Vgrajeni zvočniki d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentlana Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Integrirano zvezdišče USB Da  
Različica zvezdišča USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  
VESA nosilec Da  
Prilagoditev višine Da  
Barva izdelka Črna

## Dolge podrobnosti

### Storitve

AMD FreeSync Da  
Razpon hitrosti osveževanja AMD FreeSync 40-60 Hz  
Tehnologija brez utripanja Da

### Zaslon

Diagonala zaslona 68,6 cm  
Ločljivost zaslona 3840 x 2160 slikovnih pik  
Izvirno razmerje stranic 16:9  
Vrsta plošče IPS  
Svetlost (običajna) 350 cd/m<sup>2</sup>  
Odzivni čas 4 ms  
Vrsta HD 4K Ultra HD  
Tehnologija zaslona LED  
Vrsta osvetlitve ozadja W-LED  
Površina zaslona Mat  
Oblika zaslona Ravna  
Podprte grafične ločljivosti 3840 x 2160  
Podprti video načini 2160p  
Razmerje kontrasta 1000:1  
Razmerje kontrasta (dinamično) 50000000:1  
Največja hitrost osveževanja 60 Hz  
Gledni kot, vodoravno 178 °  
Kot gledanja, navpično 178 °  
Število barv zaslona 1,073 milijarde barv  
Razmik slikovnih pik 0,155 x 0,155 mm  
Horizontalni razpon skeniranja 30 - 140 kHz  
Vidna velikost (vodoravno) 59,7 cm  
Vidna velikost (navpično) 33,6 cm



Površinska vrsta d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentpetek Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Intenzivnost barve        | 10 bitov                                                       |
| Hitrosti vzorčenja        | HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23-75 Hz (V) |
| Barvni prostor RGB        | sRGB                                                           |
| Pokritost sRGB (klasična) | 109 %                                                          |
| Pokritost Adobe RGB       | 81 %                                                           |

### **Vrata in vmesniki**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Integrirano zvezdišče USB          | Da                    |
| Različica zvezdišča USB            | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4                     |
| DVI povezava                       | Ne                    |
| HDMI                               | Da                    |
| Število vrat HDMI                  | 1                     |
| Različica HDMI                     | 2.0                   |
| Število vrat DisplayPort           | 1                     |
| Različica DisplayPorts             | 1.2                   |
| Audio priključki                   | Da                    |
| Izhod za slušalke                  | Da                    |
| Povezljivost slušalk               | 3,5 mm                |
| Mikrofonski vhod                   | Da                    |

### **Ergonomija**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| VESA nosilec                 | Da           |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Prilagoditev višine          | Da           |
| Nastavitev višine            | 15 cm        |
| Pivot                        | Da           |
| Kot vrtenja                  | 0 - 180°     |
| nagibno                      | Da           |
| Območje kota naklona         | -5 - 35 °    |
| Prikaz na zaslonu (OSD)      | Da           |

|                                  |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanščina, japonščina, poljščina, portugalsščina, ruščina, švedščina |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Številko izdelka: AR-SET-16, 16.0.0.0. Dobravica 10 A 8310 Šentjernejska, Ljubljana, Slovenija. Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

## Multimediji

|                    |    |
|--------------------|----|
| Vgrajeni zvočniki  | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Število govorcev   | 2  |

## Oblikovanje

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Barva izdelka        | Črna             |
| Zasnova brez okvirja | Da               |
| Sprednji okvir       | Črna             |
| Snemljivo stojalo    | Da               |
| Barva stopala        | Črna             |
| Brez težkih kovin    | Hg (živo srebro) |
| Certifikat           | ISO              |

## Podatki o embalaži

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Priloženo stojalo         | Da                                |
| Priloženi kabli           | Avdio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI |
| Dolžina avdio kabla       | 1,8 m                             |
| Dolžina kabla DisplayPort | 1,8 m                             |
| Dolžina kabla HDMI        | 1,8 m                             |
| Teža paketa               | 9,3 kg                            |
| Vrsta embalaže            | Škatla                            |

## Uspešnost

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Razred energijske učinkovitosti (SDR)  | G           |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR)  | G           |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur       | 30 kWh      |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur       | 33 kWh      |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 35 W        |
| Poraba energije (pripravljenost)       | 0,3 W       |
| Poraba energije (izklopljeno)          | 0,3 W       |
| AC vhodna napetost                     | 100 - 240 V |
| Vhodna frekvenca AC                    | 50/60 Hz    |
| Zunanji napajalnik                     | Ne          |
| Lestvica energetske učinkovitosti      | A do G      |

## Teža in mere

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Širina naprave (vključno s stopali) | 613,6 mm |
|-------------------------------------|----------|



Globina naprave (vključno z nogami) 200,1 mm  
AR-SET (vključno z nogami) A 8310 Šentjernej, Davča št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Višina naprave (vključno s stopali) 544,5 mm

Teža (s stojalom) 6,7 kg

Širina (brez stojala) 61,4 cm

Globina (brez stojala) 5,11 cm

Višina (brez stojala) 37 cm

### **Trajnost**

Trajnostni certifikati Srebrni

Ne vsebuje PVC/BFR

### **Recikliraj podatke**

Reciklirana plastika po uporabi 85 %

### **Druge funkcije**

Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati 100 %