



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR AOC 68,6 CM (27,0")
U27U3CV 3840X2160 NANO-IPS 4MS
2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 96W
4XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT
ZVOČNIKI 2X3W DCI-P3-98% RJ45
KVM HDR400

611,99€

SKU: U27U3CV

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	27"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD Prilagodljivi-Sync
Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, Gigabit Ethernet, omrežna kartica, USB 3.2 Gen 2/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	96 Watt
Vrsta Plošče	Nano IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.1554 mm
Slikovnih Pik Na Palec	163
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1300:1 / 50000000:1 (dynamic)
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400
Barva Podpora	1.07 milijarde barv (8-bitni + FRC)



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227	135.2% sRGB (CIE 1931), 130.3% sRGB (CIE 1976), 99.7% VSEH DCI-P3 (CIE 1931), 103.8% DCI-P3 (CIE 1976), 100.2% Adobe RGB (CIE 1931), 111.6% Adobe RGB (CIE 1976), 95,8-ODSTOTNA NTSC (CIE 1931), 113.6% NTSC (CIE 1976)
Barvne Lestvice	
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	40 - 60 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 140 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	WLED
Značilnosti	Slike v sliko, sliko za sliko, Utripanja Proste tehnologije, Auto Pivot, sRGB Barvni Prostor, Delta E<2 umerjanje, Smart Moč tehnologije, Globalna Zatemnitev, 4-stransko brez okvirjev
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	61.27 cm x 23.84 cm x 40.13 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	6.54 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	3 Watt
	Povezovanje
	2 x HDMI (HDCP 2.2)
	DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)
	USB-C 3.2 Gen 2 upstream (DisplayPort Alt Način, podatkov, moč do 96W)
Vmesniki	USB-C 3.2 Gen 2 gorvodno
	Omrežje (RJ-45)
	USB-C 3.2 Gen 2 nadaljnji (moč do 15W)
	4 x USB 3.2 Gen 2 (Vrsta A)
	Avdio izhod (mini jack)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-6.5/+23
Vrtljivi Kota	60
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), hiter mehanizem za sprostitvev, 85% post-potrošnikov reciklirane plastike



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227	
Kabli Vključeni	1 x HDMI - 1,8 m 1 x DisplayPort kabel - 1,8 m 1 x USB-C na USB-C / USB-kabel - 1,2 m
MTBF	30,000 uro(s)
Združljiva Standardi	Plug and Play, DDC/CI, halogen-free, EPA, USB Napajanje Dostave 3.0
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Moč	
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	26 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	60 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	44 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.3 W
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
Stikalo Za Vkllop / Izklop	Da,
Dimenzije & Teža	
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.27 cm - globina: 23.84 cm - višina: 40.13 cm - teža: 6.54 kg
	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.27 cm - globina: 23.84 cm - višina: 54.36 cm - teža: 6.54 kg
	Brez stojala - širina: 61.27 cm - globina: 5.125 cm - višina: 35.312 cm - teža: 4.85 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	82.5 cm
Dostava Globina	16.2 cm
Dostava Višina	48 cm
Teža	10,2 kg
Trajnost Informacije	
TCO Certified	TCO Certified Prikaže 9
Garancija Proizvajalca	
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta