



**MONITOR AOC 80 CM (31,5")
CQ32G4VE 2560X1440 CURVED
GAMING 180HZ FAST-VA 0,5MS
2XHDMI DISPLAYPORT SRGB124,2%
ADAPTIVESYNC HDR10**

229,99€

SKU: CQ32G4VE

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	81.3 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Quad HD
Vrsta plošče	Hitro VA
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	W-LED
Zaslon svetlost (tipično)	300 cd/m2
Odzivni čas	0,5 ms
Zaslon obliko	Ukrivljen
Zaslon ukrivljenosti rating	1500R
Kontrastno razmerje (tipično)	3500:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	80000000:1
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	16,7 milijonov barv
Pixel pitch	0.272 x 0.272 mm
Gostota slikovnih pik	93.24 ppi



Horizontalno merjenje obseg	30 - 270 kHz
Navpično skeniranje obseg	48 - 180 Hz
Vidno velikost, horizontalno	69.7 cm
Vidno velikost, vertikalni	39.2 cm
Diagonala zaslona (meritev)	80 cm
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte	Da,
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija	Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10)
DDC/CI	Da,
Meglica stopnja	25 %
sRGB pokritosti (tipično)	124.2 %
Design	
Tržno pozicioniranje	Igre na srečo
Barva izdelka	Črna, Siva
Brez okvirjev design	Da,
Prednji plošči barve	Črna
Snemljiv stojalo	Da,
Ergonomija	
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Upravljanje kablov	Da,
Reža za kabelsko ključavnico	Da,
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington
Prilagoditev nagib	Da,
Nagibni kot obseg	-3 - 21 °
Prikaz na Zaslону (OSD)	Da,
Prikaz na Zaslону (OSD) jeziki	Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni Kitajski, Hrvaški, Češki, Nemški, Nizozemski, Angleški, Španski, Finski, Francoski, Italijanski, Japonski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Švedski, Turški, Ukrajinski
Število jezikov za meni	19
Plug and Play	Da,
Učinkovitost	
VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora	Da,
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Da,
Nizek vnos las	Da,
FPS števec	Da,
Izbiranje točke	Da,
Senca ?ontrol	Da,



Motion blur reduction
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Način igre

HDMI
HDMI pristanišča količina
HDMI verzija
DisplayPorts količina
DisplayPort različica
Headphone out
Izhod za slušalke
Povezovanje slušalke

Kabli vključeni

Širina (s stojalom)
Globina (s stojalom)
Višina (s stojalom)
Teža (s stojalom)
Širina (brez stojala)
Globina (brez stojala)
Višina (brez stojala)
Teža (brez stojala)

Package širina
Package globina
Package višina
Package teža

Razred energetske učinkovitosti (SDR)
Razred energetske učinkovitosti (HDR)
Poraba energije (SDR) na 1000 ur
Poraba energije (HDR) na 1000 ur
Poraba energije (tipično)
Poraba energije (stanje pripravljenosti)
Poraba moči (maks.)
Vhodna napetost AC
AC vhodni frekvenci
Vhodni tok
Napajanje tip
Energetska učinkovitost lestvici
Evropski Proizvod Registra za Energijsko Označevanje
(EPREL) kodo

Da,
Da,

Vrata & vmesniki

Da,
2
2.0
1
1.4
Da,
1
3,5 mm

Embalaža vsebina

AC, DisplayPort, HDMI

Teža & mere

709.4 mm
265.3 mm
523.8 mm
7.31 kg
709.4 mm
96.6 mm
425.2 mm
6.24 kg

Pakiranje podatkov

840 mm
527 mm
188 mm
9.91 kg)

Moč

F
G
32 kWh
55 kw
35 W
0,3 W
70 W
100 - 240 V
50/60 Hz
1.5
Notranji
A do G
2004296

Delovni pogoji



Delovna temperatura (T-T)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (T-T)	-25 - 55 °C
Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H)	10 - 85 %
Shranjevanje relativna vlažnost (H-H)	5 - 93 %
Operativna višina	0 - 5000 m
Non-operativna višina	0 - 12192 m
	Tehnične podrobnosti
Garancijski rok	3 leta(s)