



**MONITOR AOC 80 CM (31,5") U32P2  
3840X2160 75HZ VA 4MS DVI  
2XHDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2  
PIVOT ZVOČNIKI 3H**

**355,99€**

**SKU:** U32P2

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

### **Dih jemajoči standard slike in vrhunska zmogljivost na 31,5-palčnem UHD zaslonu**

Model U32P2 ima 3-stransko ploščo VA brez okvirja 31,5" z ločljivostjo UHD. Kot nalašč za profesionalce, saj omogoča maksimalno povezljivost zahvaljujoč zvezdišču USB in dvema priključkoma HDMI 2.0.

#### **Ključne funkcije**

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Vrsta HD  
Tehnologija zaslona  
Površina zaslona  
Odzivni čas  
Izvirno razmerje stranic  
Razmerje stranic  
Vgrajeni zvočniki  
Integrirano zvezdišče USB  
Različica zvezdišča USB

#### **Splošno**

80 cm  
3840 x 2160 slikovnih pik  
4K Ultra HD  
LED  
Mat  
4 ms  
16:9  
4:3,16:9  
Da  
Da  
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)



VESA nosilec: AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šmarje pri Juri Šte. št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Prilagoditev višine Da  
Barva izdelka Črna

### Dolge podrobnosti

### Storitve

NVIDIA G-SYNC Ne  
AMD FreeSync Ne  
Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA Da  
Tehnologija brez utripanja Da  
Tehnologija nizke modre svetlobe Da

### Zaslona

Velikost zaslona 80 cm  
Ločljivost zaslona 3840 x 2160 slikovnih pik  
Izvirno razmerje stranic 16:9  
Vrsta plošče VA  
Svetlost (običajna) 350 cd/m<sup>2</sup>  
Odzivni čas 4 ms  
Vrsta HD 4K Ultra HD  
Tehnologija zaslona LED  
Vrsta osvetlitve ozadja W-LED  
Površina zaslona Mat  
Oblika zaslona Ravna  
Podprte grafične ločljivosti 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160  
Podprti video načini 1080p, 1440p, 2160p  
Razmerje stranic 4:3,16:9  
Razmerje kontrasta 3000:1  
Razmerje kontrasta (dinamično) 50000000:1  
Največja hitrost osveževanja 60 Hz  
Gledni kot, vodoravno 178 °  
Gledni kot, navpično 178 °  
Število barv zaslona 16,78 milijona barv  
Razmik slikovnih pik 0,182 x 0,182 mm  
Horizontalni razpon skeniranja 30 - 140 kHz  
Navpični razpon skeniranja 40 - 60 Hz  
Vidna velikost (vodoravno) 69,7 cm



Vidna velikost (navpično) 39,2 cm  
Številna tipkovnica 10 A 8310 Številna tipkovnica Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Površinska trdota         | 3H        |
| Globina barve             | 8 bitov   |
| Barvni prostor RGB        | Adobe RGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 119 %     |
| Pokritost Adobe RGB       | 88 %      |

### **Vrata in vmesniki**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Integrirano zvezdišče USB         | Da                    |
| Različica zvezdišča USB           | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število nadaljnjih rež USB-A tipa | 4                     |
| DVI povezava                      | Ne                    |
| HDMI                              | Da                    |
| Število vrat HDMI                 | 2                     |
| Različica HDMI                    | 2.0                   |
| Število vrat DisplayPort          | 1                     |
| Različica DisplayPorts            | 1.2                   |
| Audio priključki                  | Ne                    |
| Izhod za slušalke                 | Da                    |
| Izhodi za slušalke                | 1                     |
| Priključek za slušalke            | 3,5 mm                |
| Priključek na enosmerni tok (DC)  | Da                    |

### **Ergonomija**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| VESA nosilec                 | Da           |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Prilagoditev višine          | Da           |
| Nastavitev višine            | 15 cm        |
| Pivot                        | Da           |
| Kot vrtenja                  | 0 - 180°     |
| Vrtljiv                      | Da           |
| Območje kota zasuka          | -175 - 175 ° |
| nagibno                      | Da           |
| Območje kota naklona         | -4 - 20,5 °  |
| Prikaz na zaslonu (OSD)      | Da           |



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Gorah, Slovenija

Jeziki menijev

Poenostavljena kitajska, tradicionalna kitajsčina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španska, finska, francoska, italijanščina, japonsčina, korejščina, poljščina, portugalščina, ruščina, SER

Število jezikov OSD

16

Plug & Play

Da

### Multimediji

Vgrajeni zvočniki

Da

Integrirana kamera

Ne

Število govorcev

2

RMS moč

3 W

### Oblikovanje

Barva izdelka

Črna

Zasnova brez okvirja

Da

Sprednji okvir

Črna

Snemljivo stojalo

Da

Barva stopala

Črna

Brez težkih kovin

Hg (živo srebro)

Certifikat

GOST

### Podatki o embalaži

Priloženo stojalo

Da

Priloženi kabli

AC, DisplayPort, HDMI

Dolžina kabla DisplayPort

1,8 m

Dolžina kabla HDMI

1,8 m

Širina embalaže

810 mm

Globina paketa

224 mm

Višina paketa

537 mm

Teža paketa

12,5 kg

Vrsta embalaže

Škatla

### Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)

G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

42 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

52 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,5 W

Poraba energije (izklopljeno)

0,3 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V



Vhodna frekvenca AC. Dobravica 10 A 8310 Številka izdelka: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zunanji napajalnik

Ne

Lestvica energetske učinkovitosti

A do G

### **Pogoji delovanja**

Delovna temperatura

0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja

-20 - 55 °C

Delovna relativna vlažnost

10 - 85 %

Vlažnost pri skladiščenju

5 - 93 %

### **Teža in mere**

Širina naprave (vključno s stopali)

714,8 mm

Teža (s stojalom)

10,1 kg

Širina (brez stojala)

71,5 cm

Globina (brez stojala)

5,57 cm

Višina (brez stojala)

42,5 cm

Teža (brez stojala)

10,1 kg

### **Druge funkcije**

Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati

100 %

Srednji čas med napakami (MTBF)

50000 h