



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR AOC 86,4 CM (34,0")
CU34G2XP 3440X1440 CURVED
GAMING 180HZ VA 1MS 2XHDMI
2XDISPLAYPORT 4XUSB3.2 HAS
ZVOČNIKI 3H SRGB126,5%
ADAPTIVESYNC HDR400**

306,99€

SKU: CU34G2XP

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

AOC G2 CU34G2XP/BK. Diagonala zaslona: 86,4 cm (34"), ločljivost zaslona: 3440 x 1440 slikovnih pik, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 21:9, kot slike, vodoravno: 178°, kot slike, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Nastavitev višine.

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix	
Diagonala Velikost	34"	
Ukrivljen Zaslon	Da (1500R)	
Vrsta Plošče	VA	
Razmerje Med Širino In Višino	21:9	
Native Resolucijo	WQHD 3440 x 1440 pri 180 Hz	
Pixel Pitch	0.23175 mm	
Slikovnih Pik Na Palec	109.7	
Kontrastno Razmerje	4000:1 / 80000000:1 (dynamic)	
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400	



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16933361 Tel: 059 048 227

Barvne Lestvice

126.5% sRGB (CIE 1931), 120.9% sRGB (CIE 1976),
93.3% DCI-P3 (CIE 1931), 96.3% DCI-P3 (CIE 1976),
126.5% Adobe RGB (CIE 1931), 120.9% Adobe RGB
(CIE 1976), 89.6% NTSC (CIE 1931), 105.4% NTSC (CIE
1976), 126.5% BT.709 (CIE 1931), 120.9% BT.709 (CIE
1976), 66.9% BT.2020 (CIE 1931), 70.2% BT.2020 (CIE
1976)

Odzivni Čas

1 ms (siva na siva), 1 ms (MPRT), 0,5 ms (siva na siva
min)

Igre na srečo

Da,

Horizontalni Zorni Kot

178

Vertikalni Kot Gledanja

178

Premaz Zaslona

Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%

Osvetlitev Tehnologija

WLED

Značilnosti

SmartImage, game mode, FPS Način, Utripanja Proste
tehnologije, RTS Način, PBP, Prilagodljivo-Sync
tehnologije, Načinu Dirke, 3-stransko brez okvirjev, PIP
podpora

Barve

Črna

Dimenzije (Šxgxv)

80.83 cm x 23.74 cm x 52.82 cm - s stojalom

Teža

8.02 kg

Povezovanje

Vmesniki

2 x HDMI (HDCP 2.2) | 2 x DisplayPort 1.4 | Audio line-
out | 4 x USB nadaljnji

Mehanski

Položaj Prikaza Prilagoditve

Višini, swivel, tilt

Naklona

3.5/21.5

Vrtljivi Kota

60

Nastavitev Višine

130 mm

VESA Montažo Vmesnik

NAMESTITVENI

Razno

Značilnosti

Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite
ga posebej)

Varnostno Režo Tip

Kensington security slot

Moč

Vhodna Napetost

AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

Poraba Energije (Tipično)

59 Watt

Poraba energije Stojalo za

0.5 Watt

Poraba Energije (Izklopljen)

0.3 W

Dimenzije & Teža



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel.: 059 048 227

Dimenzije & Teža Podrobnosti

Dostava Širina

Dostava Globina

Dostava Višina

Teža

S stand - širina: 80.83 cm - globina: 23.74 cm - višina:
52.82 cm - teža: 8.02 kg | Brez stojala - širina: 80.83
cm - globina: 10.29 cm - višina: 36.75 cm - teža: 6.51
kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

90.3 cm

54.8 cm

28 cm

12 kg