AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MONITOR ASUS 60,5 CM (23,8") PA24ACRV 2560X1440 75HZ IPS 5MS HDMI 2XDISPLAYPORT USB-C 96W 3XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI SRGB100% HDR400 PROART

437,99€

SKU: PA24ACRV
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

ASUS PA24ACRV, 24" (23.8") / IPS / QHD (2560 x 1440) / 95 % DCI-P3 / barvna natančnost < 2 / preverjeno Calman / VESA MediaSync.

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	24"
Vidno Velikost	Pa 23,8"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 75 Hz
Pixel Pitch	0.2058 mm
Svetlost	400 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 3000:1 (dynamic)
HDR Format	HDR400
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	100% sRGB, 95% DCI-P3
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva)

Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	15 - 135 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	Slika za sliko, HDCP, ASUS QuickFit Navidezni Lestvici, Utripanja Proste tehnologije, ASUS EyeCare Tehnologije, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Barvno Temperaturo Izbor, Slika-v-Sliki, Nizko Modra Svetloba tehnologije, CalMAN Preveriti, ProArt Prednastavitev, ProArt Palete, Delta E=2 barvna natančnost, ProArt Chroma Tune, 3-stransko borderless
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	53.96 cm x 19.72 cm x 51.51 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	5,6 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
Vmesniki	2 x DisplayPort 1.4 ¦ HDMI ¦ USB-C (vhod DisplayPort Alt Način, moč do 96W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1, nadaljnji ¦ Slušalke ¦ USB-C 3.2 Gen 1 gorvodno
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	180
Kota Vrtenja	60
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Združljiva Standardi	Izjava VCCI, BSMI, WHQL, CB, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, OEEO, PSE Mark, cULus, POSLANCI evropskega parlamenta, J-MOSS, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, EAC, RCM, ICES 003, TUV nizko modra svetloba, TUV utripanja brezplačno, TCO Certifikatom Edge, TUV-GS, TUV-Ergo
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	18 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	39 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično)	15 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0 Watt
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 53.96 cm - globina: 19.72 cm - višina: 51.51 cm - teža: 5,6 kg ¦ Brez stojala - širina: 53.96 cm - globina: 4.46 cm - višina: 32.22 cm - teža: 3,9 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	62 cm
Dostava Globina	12.7 cm
Dostava Višina	39 cm
Teža	8,1 kg
	Trajnost Informacije
EPEAT Združljiva	EPEAT Gold
ENERGY STAR Certified	Da,