AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MONITOR ASUS 61,2 CM (24,1") BE248CFN 1920X1200 100HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 96W DP-OUT 4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI SRGB100% RJ45 HDR10

334,99€

SKU: BE248CFN
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2112897
Energetski Razred	Razred C
Diagonala Velikost	24.1"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Napajanje USB Dostava	96 Watt
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:10
Native Resolucijo	WUXGA 1900 x 1200 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.27 mm
Svetlost	350 cd/m²

Kontrastno Razmerje	3000:1
HDR Format	HDR10
Barva Podpora	16,7 milijonov barv (6-bit + Hi-FRC)
Barvne Lestvice	100% sRGB
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 130 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Angleški, Kitajski (poenostavljeni) Kitajski (tradicionalna), hrvaščina, češčina, nizozemščina, francoščina, nemščina, madžarščina, Indonezijščina, italijanščina, Japonščina, korejščina, perzijski, poljski, portugalski, romunski, ruski, španska, Tajska, turški, ukrajinski, Vietnamski
Značilnosti	HDCP, HDR (visok dinamični razpon), Utripanja Proste tehnologije, ASUS EyeCare+ Tehnologijo, ASUS QuickFit Navidezni Lestvici, ASUS Splendid Video Intelligence Tehnologija, Barvno Temperaturo Izbor, Zaslon Gradnik, Nizko Modra Svetloba tehnologije, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), brez okvirjev, daisy chain združljivo dodatno opremo režo, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Mini PC pritrjeno
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	53.18 cm x 21.12 cm x 47.31 cm - s stojalom
Teža	5.8 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje

Vmesniki	HDMI USB-C (vhod DisplayPort Alt Način, moč do 96W) 2 x DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Vrsta A) USB 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B) Slušalke (mini jack) LAN (RJ-45)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+35
Vrtljivi Kota	180
Kota Vrtenja	-90/+90
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort kabel
Združljiva Standardi	DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certifikat, TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje FSC Mix, cTUVus, FCC, ICES-003, sklic na CB, ERP, OEEO, z Energijsko Oznako EU, CCC, CEL, CU, ISO 9241-307, J-MOSS, KC, KCC, Koreja POSLANCEV, RCM, RoHS, TUV-Ergo, TUV-GS, Ukrajina Energijsko Nalepko, UkrSEPRO, VCCI
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	12 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	14.85 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0 Watt
Stikalo Za Vklop / Izklop	Da,
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Vključena Programska Oprema	ASUS DisplayWidget Center
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	Brez stojala - širina: 53.18 cm - globina: 4 cm - višina: 35 cm - teža: 4.05 kg S stand - širina: 53.18 cm - globina: 21.12 cm - višina: 47.31 cm - teža: 5,8 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	61 cm
Dostava Globina	14 cm
Dostava Višina	41.4 cm
Teža	8.5 kg
	Trajnost Informacije
EPEAT Združljiva	EPEAT Gold
ENERGY STAR Certified	Da,