



**MONITOR ASUS 61,2 CM (24,1")
BE248CFN 1920X1200 100HZ IPS
5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 96W
DP-OUT 4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI
SRGB100% RJ45 HDR10**

313,99€

SKU: BE248CFN

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2112897
Kodo URL	
Energetski Razred	Razred C
Diagonala Velikost	24.1"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Napajanje USB Dostava	96 Watt
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:10
Native Resolucijo	WUXGA 1900 x 1200 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.27 mm
Svetlost	350 cd/m ²



Kontrastno AR-SET 3000:1 Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Razmerje

HDR Format HDR10

Barva Podpora 16,7 milijonov barv (6-bit + Hi-FRC)

Barvne Lestvice 100% sRGB

Odzivni Čas 5 ms (siva na siva)

Navpična

Hitrost 48 - 100 Hz

Osveževanja

Horizontalna
Osveževanja 30 - 130 kHz

Horizontalni
Zorni Kot 178

Vertikalni Kot
Gledanja 178

Premaz Zaslona Anti-glare

Osvetlitev
Tehnologija LED osvetlitev

OSD Jeziki Angleški, Kitajski (poenostavljeni) Kitajski (tradicionalna), hrvaščina, češčina, nizozemščina, francoščina, nemščina, madžarščina, Indonezijščina, italijanščina, Japonščina, korejščina, perzijski, poljski, portugalski, romunski, ruski, španska, Tajska, turški, ukrajinski, Vietnamski

Značilnosti HDCP, HDR (visok dinamični razpon), Utripanja Proste tehnologije, ASUS EyeCare+ Tehnologijo, ASUS QuickFit Navidezni Lestvici, ASUS Splendid Video Intelligence Tehnologija, Barvno Temperaturo Izbor, Zaslona Gradnik, Nizko Modra Svetloba tehnologije, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), brez okvirjev, daisy chain združljivo dodatno opremo režo, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Mini PC pritrjeno

Barve Črna

Dimenzije
(Šxgxv) 53.18 cm x 21.12 cm x 47.31 cm - s stojalom

Teža 5.8 kg

Avdio

Vrsta Zvočniki stereo

Izhodna Moč /
Channel 2 W

Povezovanje



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
USB-C (vhod DisplayPort Alt Način, moč do 96W)

Vmesniki 2 x DisplayPort
 4 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Vrsta A)
 USB 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B)
 Slušalke (mini jack)
 LAN (RJ-45)

Mehanski

Položaj Prikaza Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
 Prilagoditve
 Naklona -5/+35
 Vrtljivi Kota 180
 Kota Vrtenja -90/+90
 Nastavitev 130 mm
 Višine
 VESA Montažo 100 x 100 mm
 Vmesnik

Razno

Značilnosti Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
 Kabli Vključeni 1 x DisplayPort kabel
 DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certifikat, TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje FSC Mix, cTUVus, FCC, ICES-003, Zdržljivi Standardi sklic na CB, ERP, OEE0, z Energijsko Oznako EU, CCC, CEL, CU, ISO 9241-307, J-MOSS, KC, KCC, Koreja POSLANCEV, RCM, RoHS, TUV-Ergo, TUV-GS, Ukrajina Energijsko Nalepko, UkrSEPRO, VCCI
 Varnostno Režo Kensington security slot
 Tip

Moč

Vhodna Napetost AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
 Poraba energije SDR (V načinu) 12 kWh/1000h
 Poraba Energije (Tipično) 14.85 Watt
 Poraba energije Stojalo za 0.5 Watt
 Poraba Energije (Izklopljen) 0 Watt
 Stikalo Za Vkllop / Izklop Da,

Programska Oprema / Sistemske Zahteve



Vključena AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Programska ASUS DisplayWidget Center
Oprema

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Brez stojala - širina: 53.18 cm - globina: 4 cm - višina: 35 cm - teža: 4.05 kg
Podrobnosti S stand - širina: 53.18 cm - globina: 21.12 cm - višina: 47.31 cm - teža: 5,8 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 61 cm
Dostava Globina 14 cm
Dostava Višina 41.4 cm
Teža 8.5 kg

Trajnost Informacije

EPEAT EPEAT Gold
Združljiva ENERGY STAR Da,
Certified