



**MONITOR ASUS 61,2 CM (24,1")
BE24WQLB 1920X1200 IPS 5MS
HDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.0
PIVOT ZVOČNIKI SRGB100%**

211,99€

SKU: BE24WQLB

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

ASUS BE24WQLB. Diagonala zaslona: 61,2 cm (24,1 palca), ločljivost zaslona: 1920 x 1200 slikovnih pik, tip HD: WUXGA, površina zaslona: mat, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:10, kot gledanja, vodoravno: 178°, kot gledanja, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvorno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
Integrirano zvezdišče USB

Splošno

61,2 cm
1920 x 1200 slikovnih pik
WUXGA
Mat
5 ms
16:10
16:10
178 °
178 °
Da
Da



Različica zvezdišča USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 059 048 227

VESA nosilec

Da

Prilagoditev višine

Da

Barva izdelka

Črna

Dolge podrobnosti

Zaslón

Diagonala zaslona

61,2 cm

Ločljivost zaslona

1920 x 1200 slikovnih pik

Izvirno razmerje stranic

16:10

Vrsta plošče

IPS

Svetlost (običajna)

300 cd/m²

Odzivni čas

5 ms

Vrsta HD

WUXGA

Površina zaslona

Mat

Oblika zaslona

Ravna

Podprte grafične ločljivosti

1920 x 1200 (WUXGA)

Razmerje stranic

16:10

Razmerje kontrasta

1000:1

Razmerje kontrasta (dinamično)

100000000:1

Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja

SmartContrast

Gledni kot, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Število barv zaslona

16,78 milijona barv

Horizontalni razpon skeniranja

30 - 105 kHz

Navpični razpon skeniranja

49 - 75 Hz

Vidna velikost (vodoravno)

51,8 cm

Vidna velikost (navpično)

32,4 cm

Barvni prostor RGB

sRGB

Pokritost sRGB (klasična)

100 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB

Da

Različica zvezdišča USB

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Število nadaljnjih rež USB-A vrste

4

Število vrat VGA (D-Sub)

1

DVI povezava

Ne



HDMI AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dava št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Število vrat HDMI 1

Število vrat DisplayPort 1

Audio priključki Da

Izhod za slušalke Da

Izhodi za slušalke 1

Povezljivost slušalk 3,5 mm

PC zvočni vhod Da

HDCP Da

Vhodna moč Da

Ergonomija

VESA nosilec Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico Da

Kabelska ključavnica vrste reže Kensington

Prilagoditev višine Da

Nastavitev višine 13 cm

Pivot Da

Kot vrtenja -90 - 90°

Vrtljiv Da

Območje kota zasuka -90 - 90 °

nagibno Da

Območje kota naklona -5 - 35 °

Multimediji

Vgrajeni zvočniki Da

Integrirana kamera Ne

Število govorcev 2

RMS moč 2 W

Oblikovanje

Barva izdelka Črna

Zasnova brez okvirja Da

Barva stopala Črna



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davorin št. 11693381 Tel. 05 914 227

Certifikat

Priloženo stojalo

Priloženi kabli

Hitri začetek

Širina embalaže

Globina paketa

Višina embalaže

Teža paketa

Razred energijske učinkovitosti (SDR)

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

Poraba energije (standardno delovanje)

Poraba energije (pripravljenost)

AC vhodna napetost

Vhodna frekvenca AC

Lestvica energetske učinkovitosti

Gumb za vklop

Integriran TV sprejemnik

Širina naprave (vključno s stopali)

Globina naprave (vključno z ного)

Višina naprave (vključno s stopali)

Teža (s stojalom)

Širina (brez stojala)

Globina (brez stojala)

Višina (brez stojala)

Teža (brez stojala)

BSMI, CB, CCC, CE, CE-TC, CE-Timer, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV -GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8, Windows 7), RCM, TUV Brez utripanja, KC, eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, Recycle PC

Podatki o embalaži

Da

AC, avdio (3,5 mm), DisplayPort, USB, VGA

Da

649 mm

192 mm

474 mm

8,3 kg

Uspešnost

G

28 kWh

13,3 W

0,22 W

100 - 240 V

50/60 Hz

A do G

Druge funkcije

Da

Ne

Teža in mere

533 mm

211 mm

505 mm

6,1 kg

53,3 cm

4,7 cm

36 cm

3,9 kg

Trajnost



Trajnostni certifikat o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davor St. 51 90531 Ar: 059 048 227