



**MONITOR ASUS 61,2 CM (24,1")  
PA248QV 1920X1200 GRAFIČNO  
OBLIKOVANJE IPS 5MS VGA HDMI  
DISPLAYPORT 4XUSB3.2 PIVOT  
ZVOČNIKI SRGB100% PROART  
DELTA E<2 CALIBRATION**

**197,99€**

**SKU:** PA248QV

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

Profesionalni monitor za oblikovalce ASUS ProArt PA248QV. Diagonala zaslona: 61,2 cm (24,1 palca), ločljivost zaslona: 1920 x 1200 slikovnih pik, vrsta HD: WUXGA, tehnologija zaslona: LED, površina zaslona: mat, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:10, vidni kot, vodoravno: 178 °, vidnim kotom, vertikalni: 178 °. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec, nastavitve višine. Barva izdelka: črna

### Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/387772">https://eprel.ec.europa.eu/qr/387772</a>
Energetski Razred	Razred D
Energy Consumption per Year	26 kWh
Diagonala Velikost	24.1"
Vgrajene Naprave	USB 3.0 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:10
Native Resolucijo	WUXGA 1920 x 1200
Pixel Pitch	0.27 mm
Svetlost	300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 100000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv



Barvne Lestvice	100% Rec-709, 100% sRGB
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	49 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 105 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	HDCP, Sledi Prosti Tehnologija, Majhna Modra Svetloba Način, Utripanja Proste tehnologije, Prilagodljivo-Sync tehnologije, barva prilagoditev način, Barvno Temperaturo Izbor, Hitro Sprostitev Stojalo Design, Delta E<2 umerjanje
Dimenzije (Šxgxv)	53.3 cm x 21,1 cm x skupaj za 50,5 cm - s stojalom
Teža	6,1 kg
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	<b>Povezovanje</b>
	VGA
	DisplayPort
	HDMI
Vmesniki	Audio line-in
	Slušalke
	4 x USB nadaljnji
	USB upstream (Vrsta B)
	<b>Mehanski</b>
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	180
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	<b>Razno</b>
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
	UL, TUV, GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV, Ergo, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, OEEQ, PSE Mark, POSLANCI evropskega parlamenta, J-MOSS, E-Pripravljenosti, CEC, KC, ERP, RCM, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certificiranje, CU, TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje
Združljiva Standardi	
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	<b>Moč</b>
Vhodna Napetost	AC 120/230 V ac (50/60 Hz)



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227  
Poraba energije (način delovanja) 28.2 W

Poraba energije SDR (V načinu) 28.2 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično) 15 Watt

Poraba energije Stojalo za 0.5 Watt

Poraba Energije (Izklopljen) 0 Watt

### **Dimenzije & Teža**

Dimenzije & Teža Podrobnosti Brez stojala - širina: 53.3 cm - globina: 4,7 cm - višina: 36 cm, - teža: 3,9 kg

### **Dimenzije & Teža (Dostava)**

Dostava Širina 64.9 cm

Dostava Globina 19.2 cm

Dostava Višina 47.4 cm

Teža 8,3 kg

### **Trajnost Informacije**

TCO Certified TCO Certified Prikaže 8

ENERGY STAR Certified Da,