



**MONITOR ASUS 61,2 CM (24,1")
PA24US 3840X2160 GRAFIČNO
OBLIKOVANJE IPS 5MS 2XHDMI
DISPLAYPORT USB-C 80W 2XUSB3.2
PIVOT ZVOČNIKI SRGB100% HDR10
PROART BARVNA NATANČNOST DE <
1**

2.186,99€

SKU: PA24US

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Diagonala Velikost	24.1"
Vidno Velikost	23.6"
Vgrajene Naprave	Umerjanje senzorja, USB 3.2 Gen 1 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.135 mm
Svetlost	600 cd/m ²
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 100000000:1 (dynamic)
HDR Format	HDR10, SKUPINA NA VISOKI RAVNI
HDR Certificiranje	DisplayHDR 600
Barva Podpora	1073.7 milijonov barv (10-bitni)
Barvne Lestvice	100% sRGB, 95% DCI-P3, 99% Adobe RGB
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 60 Hz
Horizontalna Osveževanja	15 - 135 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare



Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej	Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Značilnosti	Slika za sliko, Utripanja Proste tehnologije, 6-osni nastavljanje temp. barv, Barvna Temperatura Izbor, sRGB Način, Slika-v-Sliki, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 3-stransko bezeless, Delta E<1 umerjanje, gamma popravek, ProArt Prednastavitev, ProArt Palete, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), QuickFit Plus
Dimenzije (Šxgxv)	54.9 cm x 6.25 cm x 34.6 cm - s stojalom
Teža	6 kg
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
Vmesniki	Povezovanje 2 x HDMI DisplayPort Slušalke USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 80W) 2 x USB 3.1 nadaljnji 12G-SDI
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	120
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Združljiva Standardi	TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certifikat, TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	Moč (50/60 Hz)
Poraba Energije (Tipično)	24.1 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0 Watt
Dimenzije & Teža	Dimenzije & Teža S stand - širina: 54.9 cm - globina: 19 cm - višina: 34.6 cm - teža: 6 kg Brez stojala - širina: 54.9 cm - globina: 6.25 cm - višina: 34.6 cm - teža: 4,3 kg
Dimenzije & Teža Podrobnosti	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	76.1 cm
Dostava Globina	15,2 cm
Dostava Višina	47.9 cm
Teža	Za 9,7 kg



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8510 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Servis In Podpora

Garancija Proizvajalca

Omejena garancija - 3 leta | Omejena garancija - LCD-plošča - 3 let