AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

# MONITOR ASUS 61,2 CM (24,1") PA24US 3840X2160 GRAFIČNO OBLIKOVANJE IPS 5MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 80W 2XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI SRGB100% HDR10 PROART BARVNA NATANČNOST DE < 1

**2.186,99€**

**SKU:** PA24US
**Kategorije:** Monitorji, Poslovni monitorji

## OPIS IZDELKA

### Splošno

| | |
|---|---|
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix |
| Diagonala Velikost | 24.1" |
| Vidno Velikost | 23.6" |
| Vgrajene Naprave | Umerjanje senzorja, USB 3.2 Gen 1 hub |
| Vrsta Plošče | IPS |
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 |
| Native Resolucijo | 4K 3840 x 2160 na 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.135 mm |
| Svetlost | 600 cd/m2 |
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 / 100000000:1 (dynamic) |
| HDR Format | HDR10, SKUPINA NA VISOKI RAVNI |
| HDR Certificiranje | DisplayHDR 600 |
| Barva Podpora | 1073.7 milijonov barv (10-bitni) |
| Barvne Lestvice | 100% sRGB, 95% DCI-P3, 99% Adobe RGB |
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva) |
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 - 60 Hz |
| Horizontalna Osveževanja | 15 - 135 kHz |
| Horizontalni Zorni Kot | 178 |
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 |
| Premaz Zaslona | Anti-glare |

| | |
|---|---|
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev |
| Značilnosti | Slika za sliko, Utripanja Proste tehnologije, 6-osni nastavljanje temp. barv, Barvna Temperatura Izbor, sRGB Način, Slika-v-Sliki, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 3-stransko bezeless, Delta E<1 umerjanje, gamma popravek, ProArt Prednastavitev, ProArt Palete, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), QuickFit Plus |
| Dimenzije (Šxgxv) | 54.9 cm x 6.25 cm x 34.6 cm - s stojalom |
| Teža | 6 kg |
| | **Avdio** |
| Vrsta | Zvočniki stereo |
| Izhodna Moč / Channel | 2 W |
| | **Povezovanje** |
| Vmesniki | 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Slušalke ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 80W) ¦ 2 x USB 3.1 nadaljnji ¦ 12G-SDI |
| | **Mehanski** |
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt |
| Naklona | -5/+23 |
| Vrtljivi Kota | 120 |
| Kota Vrtenja | 180 |
| Nastavitev Višine | 130 mm |
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm |
| | **Razno** |
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) |
| Združljiva Standardi | TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certifikat, TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje |
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot |
| | **Moč** |
| Vhodna Napetost | (50/60 Hz) |
| Poraba Energije (Tipično) | 24.1 Watt |
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt |
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0 Watt |
| | **Dimenzije & Teža** |
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand - širina: 54.9 cm - globina: 19 cm - višina: 34.6 cm - teža: 6 kg ¦ Brez stojala - širina: 54.9 cm - globina: 6.25 cm - višina: 34.6 cm - teža: 4,3 kg |
| | **Dimenzije & Teža (Dostava)** |
| Dostava Širina | 76.1 cm |
| Dostava Globina | 15,2 cm |
| Dostava Višina | 47.9 cm |
| Teža | Za 9,7 kg |

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

| | |
|---|---|
| Servis In Podpora | **Garancijo Proizvajalca** Omejena garancija - 3 leta ¦ Omejena garancija - LCD-plošča - 3 let |