AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MONITOR ASUS 61,2 CM (24,1") PA24US 3840X2160 GRAFIČNO OBLIKOVANJE IPS 5MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 80W 2XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI SRGB100% HDR10 PROART BARVNA NATANČNOST DE < 1

2.186,99€

SKU: PA24US
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Diagonala Velikost	24.1"
Vidno Velikost	23.6"
Vgrajene Naprave	Umerjanje senzorja, USB 3.2 Gen 1 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.135 mm
Svetlost	600 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 100000000:1 (dynamic)
HDR Format	HDR10, SKUPINA NA VISOKI RAVNI
HDR Certificiranje	DisplayHDR 600
Barva Podpora	1073.7 milijonov barv (10-bitni)
Barvne Lestvice	100% sRGB, 95% DCI-P3, 99% Adobe RGB
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 60 Hz
Horizontalna Osveževanja	15 - 135 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare

Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	Slika za sliko, Utripanja Proste tehnologije, 6-osni nastavljanje temp. barv, Barvna Temperatura Izbor, sRGB Način, Slika-v-Sliki, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 3-stransko bezeless, Delta E<1 umerjanje, gamma popravek, ProArt Prednastavitev, ProArt Palete, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), QuickFit Plus
Dimenzije (Šxgxv)	54.9 cm x 6.25 cm x 34.6 cm - s stojalom
Teža	6 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
Vmesniki	2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Slušalke ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 80W) ¦ 2 x USB 3.1 nadaljnji ¦ 12G-SDI
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	120
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Združljiva Standardi	TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certifikat, TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	(50/60 Hz)
Poraba Energije (Tipično)	24.1 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0 Watt
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stand - širina: 54.9 cm - globina: 19 cm - višina: 34.6 cm - teža: 6 kg ¦ Brez stojala - širina: 54.9 cm - globina: 6.25 cm - višina: 34.6 cm - teža: 4,3 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	76.1 cm
Dostava Globina	15,2 cm
Dostava Višina	47.9 cm
Teža	Za 9,7 kg

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Servis In Podpora	**Garancijo Proizvajalca** Omejena garancija - 3 leta ¦ Omejena garancija - LCD-plošča - 3 let