



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR ASUS 67,3 CM (26,5")
XG27AQDNG 2560X1440 GAMING
360HZ OLED 0,03MS 2XHDMI
DISPLAYPORT 2XUSB3.2 PIVOT DCI-
P3-99% FREESYNC PREMIUM G-SYNC
COMPATIBLE HDR400 ROG STRIX**

733,99€

SKU: XG27AQDNG

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

splošno	
Vrsta zaslona	OLED monitor / OLED s kvantnimi pikami
URL kode QR za energijsko nalepko	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2442713
Energijski razred	Razred F
Energijski razred (HDR)	Razred G
Velikost diagonale	27"
Vidna velikost	26,5"
Tehnologija prilagodljive sinhronizacije	Združljivost z NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, VESA Adaptive-Sync
Vgrajene naprave	Senzor bližine Neo, vozlišče USB 3.2 Gen 1
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	QHD 2560 x 1440 pri 360 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,229 mm
Svetlost	1000 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1.500.000:1
HDR format	HDR10
HDR certifikat	DisplayHDR 400 True Black
Podpora za barve	1073,7 milijona barv (10-bitno)
Barvna lestvica	99 % DCI-P3, 135 % sRGB
Odzivni čas	0,03 ms (od sive do sive)
Navpična hitrost osveževanja	48 - 360 Hz
Horizontalna hitrost osveževanja	26,20–935,48 kHz
Igre	Da
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178



Premaz zaslona **AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227**

Jeziki zaslonskega prikaza

Proti bleščanju

kitajščina (poenostavljena), kitajščina (tradicionalna), hrvaščina, češčina, nizozemščina, angleščina, francoščina, nemščina, madžarščina, indonezijščina, italijanščina, japonščina, korejščina, perzijščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, španščina, tajščina, turščina, ukrajinščina, vietnamščina

Značilnosti

Natančnost barv Delta E=2, HDR (visok dinamični razpon), OLED Care Pro, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, Display Widget, tehnologija ASUS Aura Sync, tehnologija Flicker-Less, AI Crosshair, AI Shadow Boost, AI Visual, nadzor razmerja stranic, ASUS GamePlus, tehnologija ASUS GameVisual, Dynamic Crosshair, tehnologija Dynamic Shadow Boost, tehnologija vnosa GameFast, tehnologija Shadow Boost, spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), tehnologija QD-OLED 3. generacije, hladilnik po meri

Barva

Črna

Dimenzije (ŠxGxV)

61,11 cm x 16,94 cm x 50,25 cm - s stojalom

Teža

6,1 kg

Povezljivost

Vmesniki

2 x HDMI
DisplayPort
Slušalke (mini vtičnica)
2 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (tip A)
USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor (tip B)

Mehanski

Prilagoditve položaja zaslona

Višina, vrtenje, nagib, vrtenje (rotacija)

Kot nagiba

-5/+20

Kot vrtenja

90

Kot vrtenja

-90/+90

Nastavitev višine

110 mm

Vmesnik za montažo VESA

100 x 100 mm

Razno

Značilnosti

Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno)

Priložena dodatna oprema

Krpa iz mikrovlaken, napajalni kabel, torbica ROG, nalepka ROG, nosilec VESA

Priloženi kabli

1 x kabel DisplayPort
1 x kabel USB-A na USB-B

Skladni standardi

DisplayPort 1.4, certifikat TUV Rheinland Flicker Free, TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), FCC, cTUVus, ICES-003, CB, ERP, WEEE, UkrSEPRO, ukrajinska energetska nalepka, CU, CCC, VCCI, RCM, BSMI, J-MOSS, KC, KCC, vietnamski MEPS, CEL, RoHS

Vrsta varnostne reže

varnostna reža Kensington

moč

Vhodna napetost

Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)

Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)

24 kWh/1000 ur

Poraba energije HDR (vklopljeno)

27 kWh/1000 ur

Poraba energije (maks.)

60 vatov

Poraba energije v stanju pripravljenosti

0,5 vata

Poraba energije (izklopljeno)

0,3 vata

Zahteve programske opreme/sistema

Priložena programska oprema

ASUS DisplayWidget Center

Dimenzije in teža

Podrobnosti o dimenzijah in teži

S stojalom - širina: 61,11 cm - globina: 16,94 cm - višina: 50,25 cm - teža: 6,1 kg
Brez stojala - širina: 61,11 cm - globina: 6,65 cm - višina: 36,96 cm - teža: 4,1 kg

Dimenzije in teža (dostava)

Širina pošiljke

86 cm

Globina pošiljanja

16,3 cm

Višina dostave

50 cm

Teža pošiljke

9 kg

Garancija proizvajalca

Storitve in podpora

Omejena garancija - garancija za ožgani zaslon - 3 leta

Okoljski parametri



Najnižja delovna temperatura 0 °C
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Najvišja delovna temperatura 40 °C