

MONITOR ASUS 68,6 CM (27,0") BE279CLB 1920X1080 IPS 5MS VGA HDMI DISPLAYPORT USB-C 80W DP-OUT 4XUSB3.0 PIVOT ZVOČNIKI 3H NTSC72%

189,99€

SKU: BE279CLB
Kategorije: Poslovni monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

ASUS BE279CLB. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178° , kot gledanja, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna

Ključne funkcije

	Splošno
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Odzivni čas	5 ms
Izvirno razmerje stranic	16:9
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

VESA nosilec	Da
Prilagoditev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	250 cd/m²
Odzivni čas	5 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	640 x 480 (VGA), 720 x 400,800 x 600 (SVGA), 832 x 624,1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+) , 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1366 ? 768,1440x900 (WXGA+),1600x1200 (UXGA),1680x1050 (WSXGA+),1920x1080 (HD 1080)
Podprti video načini	480p,576p,720p,1080p
Razmerje kontrasta	1000:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	100000000:1
Dynamic Contrast Ratio Market Label	SmartContrast
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,78 milijona barv
3D	Ne
Razmik slikovnih pik	0,311 x 0,311 mm
Vidna velikost (vodoravno)	59,8 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm

	Vrata in vmesniki
Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta vrat USB navzgor	USB Type-C
Število predhodnih rež	1
Število nadaljnjih rež tipa USB-A	3
Število vrat VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število priključkov DisplayPort	2
Različica DisplayPorts	1.2
Avdio priključki	Da
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
HDCP	Da
Vhodna moč	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	-90 - 90°
Vrtljiv	Da
Območje kota zasuka	-90 - 90 °
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 35 °

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, hrvaščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, francoščina, madžarščina, indonezijska, italijanska, japonska, korejska, perzijski , poljski, portugalski, romunski, ruski, tajski, turški
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Napajanje, stanje pripravljenosti
	Multimediji
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Ne
Število govorcev	2
RMS moč	4 W
	Oblikovanje
Barva izdelka	Črna
Zasnova brez okvirja	Da
Barva stopala	Črna
Certifikat	BSMI, CB, CCC, CE, CEL, C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV Ergo , TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, KC , eStandby, TUV, TCO, ICES-3
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	AC, USB, USB Type-C
Hitri začetek	Da
Širina embalaže	735 mm
Globina paketa	216 mm
Višina embalaže	464 mm
Teža paketa	11,1 kg
	Uspešnost
Poraba energije (delovanje)	21 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (PowerSave)	0,5 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50 - 60 Hz
	Druge funkcije
Gumb za vklop	Da

Integriran TV sprejemnik	Ne
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s stopali)	611 mm
Globina naprave (vključno s stopali)	226 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	380 mm
Teža (s stojalom)	8,4 kg
Širina (brez stojala)	61,1 cm
Globina (brez stojala)	5 cm
Višina (brez stojala)	37 cm
Teža (brez stojala)	5,7 kg
	Tehnične podrobnosti
Trajnostni certifikati	RoHS, ENERGY STAR