



MONITOR ASUS 68,6 CM (27,0")
PA278CGV 2560X1440 GRAFIKA
144HZ IPS 5MS 2XHDMI
DISPLAYPORT USB-C 90W 4XUSB3.2
PIVOT ZVOČNIKI DCI-P3-95%
FREESYNC PREMIUM HDR400
DELTA E < 2 PROART

439,99€

SKU: PA278CGV

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

ASUS ProArt PA278CGV. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, tip HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178°, Vidni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.

Vrsta zaslona	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix	
Energetski Razred	Razred E	
Diagonala Velikost	27"	
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD FreeSync Premium	
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub	
Vrsta Plošče	IPS	
Razmerje Med Širino In Višino	16:9	
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 144 Hz	
Pixel Pitch	0.233 mm	
Slikovnih Pik Na Palec	109	
Svetlost	350 cd/m2	
Kontrastno Razmerje	1000:1	



HDR Format	HDR400
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400
Barvne Lestvice	100% sRGB, 95% DCI-P3
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	24 - 144 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 218 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
	Slika za sliko, HDCP, Sledi Prosti Tehnologije, ASUS QuickFit Navidezni Lestvici, Utripanja
	Proste tehnologije, Barvno Temperaturo Izbor, 6-Osno Prilagoditev Barv, Slika-v-Sliki, Nizko
Značilnosti	Modra Svetloba tehnologije, Delta E<2
	umerjanje, 3-stransko bezeless, CalMAN
	Preveriti, ProArt Prednastavitev, ProArt Palete, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR)
Dimenzije (Šxgxv)	61.5 cm x 22,8 cm x 52.4 cm - s stojalom
Teža	8.5 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
Vmesniki	DisplayPort 1.4 2 x HDMI USB-C (moč do 90W) 4 x USB 3.2 Gen 1, nadaljnji Slušalke
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+35
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
	TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje, HDCP 2.2, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba
Združljiva Standardi	(Programska Rešitev)
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	22 kWh/1000h



Poraba energije HDR (V načinu)	36 kWh/1000h
AR-SET O.o.Š. Dobravica 10 A 8310 Šentjemej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227	
Poraba Energije (Tipično)	19.5 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0 Watt

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stand - širina: 61.5 cm - globina: 22,8 cm -
višina: 52.4 cm - teža: 8.5 kg | Brez stojala -
širina: 61.5 cm - globina: 5.4 cm - višina: 37.2
cm - teža: 5,8 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina	81.8 cm
Dostava Globina	15.1 cm
Dostava Višina	48,2 cm
Teža	Za 11,9 kg

Trajnost Informacije

EPEAT Združljiva	EPEAT Silver
ENERGY STAR Certified	Da,

Garancija Proizvajalca

Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta
-------------------	----------------------------