

MONITOR ASUS 68,6 CM (27,0") PA278CGV 2560X1440 GRAFIKA 144HZ IPS 5MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 90W 4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI DCI-P3-95% FREESYNC PREMIUM HDR400 DELTAE<2 PROART

415,99€

SKU: PA278CGV
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

ASUS ProArt PA278CGV. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, tip HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178° , Vidni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.

Vrsta zaslona	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix	
	Energetski Razred	Razred E
	Diagonala Velikost	27"
	Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD FreeSync Premium
	Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
	Vrsta Plošče	IPS
	Razmerje Med Širino In Višino	16:9
	Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 144 Hz
	Pixel Pitch	0.233 mm
	Slikovnih Pik Na Palec	109
	Svetlost	350 cd/m2
	Kontrastno Razmerje	1000:1

HDR Format	HDR400
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400
Barvne Lestvice	100% sRGB, 95% DCI-P3
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	24 - 144 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 218 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	Slika za sliko, HDCP, Sledi Prosti Tehnologije, ASUS QuickFit Navidezni Lestvici, Utripanja Proste tehnologije, Barvno Temperaturo Izbor, 6-Osno Prilagoditev Barv, Slika-v-Sliki, Nizko Modra Svetloba tehnologije, Delta E<2 umerjanje, 3-stransko bezeless, CalMAN Preveriti, ProArt Prednastavitev, ProArt Palete, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR)
Dimenzije (Šxgxv)	61.5 cm x 22,8 cm x 52.4 cm - s stojalom
Teža	8.5 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
Vmesniki	DisplayPort 1.4 ¦ 2 x HDMI ¦ USB-C (moč do 90W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1, nadaljnji ¦ Slušalke
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+35
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Združljiva Standardi	TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje, HDCP 2.2, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Programska Rešitev)
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	22 kWh/1000h

Poraba energije HDR (V načinu)	36 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	19.5 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0 Watt
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stand - širina: 61.5 cm - globina: 22,8 cm - višina: 52.4 cm - teža: 8.5 kg ¦ Brez stojala - širina: 61.5 cm - globina: 5.4 cm - višina: 37.2 cm - teža: 5,8 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	81.8 cm
Dostava Globina	15.1 cm
Dostava Višina	48,2 cm
Teža	Za 11,9 kg
	Trajnost Informacije
EPEAT Združljiva	EPEAT Silver
ENERGY STAR Certified	Da,
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta