



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR ASUS 68,6 CM (27,0")
PA278QGV 2560X1440 GRAFIKA
120HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT
4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI DCI-
P3-95% HDR10 PROART CALMAN,
LIGHTSYNC**

304,99€

SKU: PA278QGV

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2370093
Energijski razred	Razred D
Energijski razred (HDR)	Razred G
Velikost diagonale	27"
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.0
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	WQHD 2560 x 1440 pri 120 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,2331 mm
Svetlost	350 cd/m ²
Kontrastno razmerje	3000:1 / 100000000:1 (dinamično)
Format HDR	HDR10
Podpora za barve	1073,7 milijona barv (10-bitno)
Barvna lestvica	95 % DCI-P3
Odzivni čas	5 ms (od sive do sive)
Navpična hitrost osveževanja	48-120 Hz



Horizontalna hitrost osveževanja AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227 30-112 KHz

Vodoravni kot gledanja 178

Navpični kot gledanja 178

Premaz zaslona Proti bleščanju

Tehnologija osvetlitve ozadja LED osvetlitev ozadja

Senzor ambientalne svetlobe, HDCP, brez okvirja, tehnologija Trace Free, virtualna lestvica ASUS QuickFit, tehnologija Flicker Free, tehnologija Adaptive-Sync, izbira barvne temperature, 6-osne prilagoditve barv, tehnologija Low Blue Light, zasnova stojala s hitrim sproščanjem, kalibracija Delta E<2, preverjeno s CalMAN

Barva Črna

Dimenzije (ŠxGxV) 61,22 cm x 19,04 cm x 53,61 cm - s stojalom

Teža 6,4 kg

Zvok

Vrsta Zvočniki - stereo

Izhodna moč / kanal 2 vata

Povezljivost

Slušalke

DisplayPort

HDMI

Vmesniki 4 x USB vhodni priključek

USB vhod (tip B)

Zvočni vhod

Mehanski

Prilagoditve položaja zaslona Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib

Kot nagiba -5/+35

Kot vrtenja 60

Kot vrtenja 180

Nastavitev višine 130 mm

Vmesnik za montažo VESA 100 x 100 mm

Razno

Značilnosti Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno)

UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, oznaka PSE, J-MOSS, ErP

Skladni standardi Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, RCM, certifikat TUV Rheinland za nizko modro svetlobo, CU, certifikat TUV Rheinland za brez utripanja

Vrsta varnostne reže varnostna reža Kensington

Moč

Vhodna napetost AC 100-240 V (50/60 Hz)



Poraba energije (vklopljeno) 31,27
AR-SET O.O.O. Dobravica 10 A 6310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije SDR
(vklopljeno stanje) 16 kWh/1000 ur

Poraba energije HDR
(vklopljeno) 31 kWh/1000 ur

Poraba energije (tipična) 16,94 vata

Poraba energije v stanju
pripravljenosti 0,5 vata

Poraba energije (izklopljeno) 0 vatov

Dimenzije in teža

Podrobnosti o dimenzijah in teži S stojalom - širina: 61,22 cm - globina: 19,04 cm - višina: 53,61 cm - teža: 6,4 kg

Brez stojala - širina: 61,22 cm - globina: 4,69 cm - višina: 36,29 cm - teža: 4,7 kg

Dimenzije in teža (dostava)

Širina pošiljke 73,5 cm

Globina pošiljanja 21,6 cm

Višina dostave 46,4 cm

Teža pošiljke 9,3 kg

Informacije o trajnosti

Certifikat TCO Certifikat TCO, generacija 10, za zaslone

Skladno z EPEAT EPEAT zlato

Certificirano z ENERGY STAR Da