



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR ASUS 68,6 CM (27,0")
PA279CRV 3840X2160 GRAFIKA IPS
5MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C
96W DP-OUT 3XUSB3.2 USB-C-OUT
PIVOT ZVOČNIKI DCI-P3-99% HDR10
PROART**

465,99€

SKU: PA279CRV

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

ASUS ProArt PA279CRV 68,58cm (27") 4K IPS LED LCD DP/HDMI/USB-C zvočniki monitor

- 27-palčni 4K (3840 x 2160) zaslon HDR z osvetlitvijo LED ozadja in ploščo IPS s širokim kotom 178°
- Širok barvni razpon z 99 % DCI-P3 in 99 % Adobe RGB pokritostjo
- Preverjeno Calman in tovarniško predumerjeno na barvno natančnost Delta E < 2
- Obsežna povezljivost, vključno z DisplayPort prek USB-C s 96-vatnim napajanjem, DisplayPort, HDMI in USB hub
- Tanek profil in kompaktno podnožje ter oblika, ki jo je mogoče namestiti na steno, kar poveča prostor na mizi
- Ergonomska oblika z nastavitvami nagiba, vrtenja, vrtenja okoli osi in višine za udobno gledanje

Vse kar potrebujejo profesionalci

ProArt Display PA279CRV je 27-palčni 4K HDR monitor, zasnovan za profesionalne video urednike. Calman Verified zaslon se ponaša s širokim barvnim razponom z 99 % DCI-P3 in 99 % Adobe RGB pokritostjo in je tovarniško vnaprej umerjen na Delta E



: 059 048 227




Brezhibna slika 4K HDR

Panel 4K UHD (3840 x 2160) PA279CRV zagotavlja štirikrat večjo gostoto slikovnih pik in trikrat več prostora na zaslonu kot zasloni FHD podobne velikosti, kar pomeni ostrejšo sliko z večjo stopnjo podrobnosti.

Združljivost s HDR10 in VESA DisplayHDR 400 zagotavlja najsvetlejše bele in najtemnejše črne odtenke za izjemen kontrast, ki ima za posledico bogate, realistične slike - vse to pomaga umetnikom v celoti uresničiti njihove ustvarjalne vizije.



Namenjeno za kreativce



059 048 227

- **Filmski ustvarjalci in video montažerji**

Ultravisoka ločljivost in širok barvni razpon za video produkcijo 4K HDR.

- **Colorists**

Tovarniško predhodno umerjen na barvno natančnost Delta E

- **Oblikovalci in fotografi**

Resnično natančna barvna reprodukcija za poudarjanje podrobnosti na fotografijah ali digitalnih umetniških delih.

Proizvajalčeva koda: 90LM08E0-B01K70 EAN koda: 4711081951506 Proizvajalec: ASUS Ločljivost:: 3840 x 2160 4K UHD Diagonala zaslona:: 68,58cm (27") Tip matrike:: IPS Velikost točke:: 0,155 mm Kontrast:: 3000:1 Svetilnost:: običajno: 350 cd/m2, max: 400 cd/m2 Vidni kot:: vodoravno / navpično: 178°/ 178° Odzivni čas:: 5 ms Priklop kartice/adapterja:: 1x USB-C, 2x DisplayPort 1.4, 2x HDMI, 3x 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, Earphone Jack : Yes, USB-C napajanje Vgrajeni zvočniki:: 2x 2W Prilagodljivost: nastavitve nagiba, vrtenja, vrtenja okoli osi in višine Poraba energije:: 26,14 W Energijski razred: E EPREL Št.:

[1437541](#)

Barva:: črna Masa:: s stojalom: 5,78 kg, brez stojala: 4,07 kg Dimenzije: (SxVxG): s stojalom: 612,22 x (408,11 - 538,11) x 215 mm, brez stojala: 612,22 x 362,89 x 44,1 mm Garancija: 36 mesecev

Vrsta Prikaza LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix

Diagonala Velikost	27"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.155 mm
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 3000:1 (dynamic)
HDR Format	HDR10
Barva Podpora	1.074 milijard barv (10-bitni)
Barvne Lestvice	99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 60 Hz
Horizontalna Osveževanja	15 - 135 kHz



Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	Slika za sliko, HDCP, Sledi Prosti Tehnologije, Barvno Temperaturo Izbor, Slika-v-Sliki, Nizko Modra Svetloba tehnologije, Delta E<2 umerjanje, gamma popravek, CalMAN Preveriti, ProArt Prednastavitev, ProArt Palete, VESA DisplayHDR 400, ProArt Gradnik, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), ProArt Chroma Tune, QuickFit Plus
Dimenzije (Šxgxv)	61.222 cm x 21,5 cm x 53.811 cm - s stojalom
Teža	5.78 kg
Vrsta	Avdio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
Vmesniki	Povezovanje 2 x HDMI USB-C 3 x USB 3.2 nadaljnji 2 x DisplayPort 1.4 Slušalke USB 3.2 gorvodno
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	60
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojna Rešitev)
Združljiva Standardi	Kensington security slot
Varnostno Režo Tip	Moč AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Vhodna Napetost	26.14 Watt
Poraba Energije (Tipično)	0.5 Watt
Poraba energije Stojalo za	0 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	Dimenzije & Teža Brez stojala - širina: 61.222 cm - globina: 4.41 cm - višina: 36.289 cm - teža: 4.07 kg
Dimenzije & Teža Podrobnosti	Dimenzije & Teža (Dostava) 69.1 cm
Dostava Širina	



Dostava Globina **Za 13,8 cm**
AR-SET o.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Dostava Višina 42.7 cm

Teža 8.69 kg

Trajnost Informacije

TCO Certified

TCO Certified Prikaže 9

EPEAT Združljiva

EPEAT Gold

ENERGY STAR Certified

Da,

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora

Omejena garancija - 3 leta