



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR ASUS 68,6 CM (27,0")
PA27DCE-K 3840X2160 GRAFIKA
OLED 0,1MS 3XHDMI DISPLAYPORT
USB-C 80W 3XUSB3.2 PIVOT
ZVOČNIKI 2X3W DCI-P3-99% HDR10
PROART

2.085,99€

SKU: PA27DCE-K

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

ASUS ProArt OLED PA27DCE-K 68,58cm (27") UHD OLED DP/HDMI/USB-C zvočniki monitor

- 26,9-palčni zaslon 4K (3840 x 2160) HDR OLED z RGB in 99 % barvnim razponom DCI-P3
- Resnična 10-bitna barvna globina in kontrastno razmerje 1.000.000:1 zagotavljata globoko črnino in natančne poudarke
- Podpora za več formatov HDR (HDR-10, HLG) predstavlja resnično izkušnjo in prilagodljivost
- World-leading E < 1 in tehnologija strojne kalibracije ASUS ProArt za optimizacijo barvne natančnosti, enotnost in povratni zapis barvnega profila
- USB-C podpira signal DisplayPort, prenos podatkov in do 80 W napajanja do zunanjih naprav prek enega kabla
- X-rite i1 Display Pro priložen

Obvladovanje OLED, od produkcije do objave

ProArt Display OLED PA27DCE-K je 26,9-palčni monitor 4K HDR, ki ponuja vrhunsko ploščo OLED z RGB in 99-odstotno pokritostjo DCI-P3 za zagotavljanje zelo natančnih barv, ki poudarijo najfinejše podrobnosti vaših stvaritev. Podpora za več formatov HDR zagotavlja ustvarjalcem idealno platformo za delo s hitro premikajočo se vsebino HDR. Za dodatno udobje vgrajena vrata USB-C ponujajo video podporo, izjemno hitre prenose podatkov in 80-vatno napajanje prek enega kabla.



Filmski ustvarjalci in video uredniki

Monitor z izjemno visoko ločljivostjo in zmogljivostjo širokega barvnega razpona je orodje, ki ga morate imeti za video produkcijo 4K HDR. Zaradi nastavljivega stojala in prenosne zasnove je PA27DCE popoln tudi za snemanja na prizorišču, kjer ga je mogoče enostavno premakniti na idealno mesto ali postaviti tako, da se izognete spreminjanju barv zaradi osvetlitve okolice.

Oblikovalci in fotografi

PA27DCE zagotavlja resnično natančno barvno reprodukcijo, ki poudari podrobnosti na fotografijah ali digitalnih umetninah. Zagotavlja izjemno kakovostne vizualne podobe in obenem pa ne izgubite podrobnosti na poti od klika do tiskanja ali proizvodnje.

Koloristi

Plošče OLED so znane po odlični barvni reprodukciji. PA27DCE-K je tovarniško vnaprej umerjen, da zagotovi vodilno barvo v panogi in ponuja $\Delta E < 1$ barvne razlike ter funkcijo samodejnega umerjanja, ki zagotavlja izjemno barvno natančnost.

Splošno

Vrsta Prikaza	OLED zaslon / OLED
Diagonala Velikost	27"
Vidno Velikost	26.9"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Napajanje USB Dostava	80 Watt
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.15525 mm
Svetlost	350 cd/m ²
Kontrastno Razmerje	1000000:1 / 100000000:1 (dynamic)
HDR Format	HDR10, SKUPINA NA VISOKI RAVNI
Barva Podpora	1073.7 milijonov barv (10-bitni)
Barvne Lestvice	99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB
Odzivni Čas	0,1 ms (siva na siva)
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Značilnosti	Slike v sliko, sliko za sliko, HDCP, ASUS QuickFit Navidezni Lestvici, Utripanja Proste tehnologije, 6-osni nastavljanje temp. barv, Barvna Temperatura Izbor, sRGB Mode, game mode, Delta E<1 umerjanje, ProArt Prednastavitev, ProArt Paleta



Barve AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Dimenzije (Šxgxv) 62.67 cm x 26.5 cm x 43.96 cm - s stojalom
Teža 9.4 kg

Avdio

Vrsta Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel 3 Watt

Povezovanje

Vmesniki USB-C | 3 x HDMI | DisplayPort 1.4 | 3 x USB 3.2 Gen 1

Mehanski

Položaj Prikaza Prilagoditve Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona -5/+23
Vrtljivi Kota 60
Kota Vrtenja 180
Nastavitev Višine 130 mm
VESA Montažo Vmesnik 100 x 100 mm

Razno

Značilnosti Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Vključeni Dodatki X-Rite kalibrator
Združljiva Standardi TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certifikat, TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje
Varnostno Režo Tip Kensington security slot

Moč

Vhodna Napetost AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba Energije (Tipično) 32 W
Poraba energije Stojalo za 0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen) 0 Watt

Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Vključena Programska Oprema Adobe Creative Cloud (3 mesecih članstva)

Dimenzije & Teža

S stand - širina: 62.67 cm - globina: 26.5 cm - višina: 43.96 cm
Dimenzije & Teža Podrobnosti - teža: 9,4 kg | Brez stojala - širina: 62.67 cm - globina: 6.69 cm - višina: 37.62 cm - teža: 5.9 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina Kar 85,5 cm
Dostava Globina 29,5 cm
Dostava Višina 59.5 cm
Teža 15 kg

Trajnost Informacije

ENERGY STAR Certified Da,