



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR ASUS 68,6 CM (27,0")
PG27AQDP 2560X1440 GAMING
480HZ OLED 0,03MS 2XHDMI
DISPLAYPORT 2XUSB3.2 PIVOT DCI-
P3-99% FREESYNC PREMIUM G-SYNC
COMPATIBLE HDR400 ROG SWIFT
DELTA E<2 CALIBRATION**

821,99€


SKU: PG27AQDP

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

1440P 480HZ ROG SWIFT OLED IGRALNI ZASLON

ASUS **ROG Swift OLED PG27AQDP** je neverjetno ultra hiter in izjemno poglobljen igralni zaslon. Njegove neprekosljive lastnosti vam bodo omogočile igranje v izjemnih pogojih: **27-palčna plošča OLED** , ločljivost **2560 x 1440 slikovnih pik** , odzivni čas strele **0,03 ms** , frekvenca osveževanja **480 Hz** , združljivost **NVIDIA G-SYNC** in **FreeSync Premium** . Kar zadeva zasnovo in konstrukcijo, ekskluzivni hladilni sistem za odvajanje toplote ohranja ploščo za dolgotrajno vzdržljivost.



POTOPITE SE V DOGAJANJE

- 26,5-palčni QHD (2560 x 1440) OLED igralni monitor s frekvenco osveževanja 480 Hz in odzivnim časom 0,03 ms za poglobljeno igranje
- Zelo učinkovito prilagojeno hladilno telo in inteligentna optimizacija napetosti za boljše upravljanje toplote in zmanjšano tveganje pregorevanja
- Največja svetlost 1300 nits (3 % zaslona z omogočenim HDR), 99 % razpon DCI-P3 in barvna razlika Delta E < 2 za osupljivo zmogljivost HDR
- Izbirna enotna nastavitev svetlosti zagotavlja dosledne ravni svetilnosti
- DisplayWidget center omogoča enostavno prilagajanje nastavitev OLED in monitorja z miško

480HZ OLED PLOŠČA

Izkusite jasne, hitre slike in prevzemite vodstvo s tehnologijo OLED. **27-palčni OLED zaslon ROG Swift PG27AQDP** ima **ločljivost 1440p** in ponuja **izjemno hitro osveževanje 480 Hz** za neprimerljivo fluidnost iger! Tehnologija **OLED ROG Swift PG27AQDP** proizvaja najglobljo črnino in nudi žive barve ne glede na stopnjo svetlosti. Izjemen kontrast poudari vsako podrobnost, tudi v najtemnejših prizorih.





IZJEMEN DIZAJN

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Swift **PG27AQDP** ima hladilno telo po meri in inovativno postavitev notranjih komponent, ki je zasnovana za usmerjanje toplote stran od zaslona OLED, da se zmanjša verjetnost vžgane slike. Zahvaljujoč tem funkcijam in veliki zgornji odprtini lahko **ROG Swift PG27AQDP** učinkoviteje odvaja toploto, tako da deluje pri povprečnih temperaturah, ki so 5 % nižje kot drugi 27-palčni OLED igralni monitorji, hkrati pa zagotavlja 17 % večjo svetlost kot prejšnja generacija. plošč OLED.

Splošno

Vrsta Prikaza	OLED zaslona / Belo OLED
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	27"
Vidno Velikost	26.5"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	NVIDIA G-SYNC Združljiv z AMD FreeSync Premium Pro
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 na 480 Hz
Pixel Pitch	0.229 mm
Svetlost	1300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500000:1
HDR Format	HDR10
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400 Res Črna
Barva Podpora	1073.7 milijonov barv (10-bitni)
Barvne Lestvice	99% DCI-P3, 135% sRGB
Odzivni Čas	0.03 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	40 - 480 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 890 kHz
Igre na srečo	Da,
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Značilnosti	HDR (visok dinamični razpon), Utripanja Proste tehnologija
	Nizka tehnologija Modre Svetlobe, game mode, Shadow nadzor, Motion Blur Reduction, OLED Nego, nastavek za stojalo, ASUS Aura Sinhronizacija, tehnologija, ROG Gaming AI, Sledi Prosti Tehnologije, GamePlus, ASUS GameVisual Tehnologije, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), Zaslona Gradnik, presečno razmerje, nadzora, ASUS Extreme Low Motion Blur tehnologija, 3-stransko bezeless, Delta E=2 barvna natančnost
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	60.5 cm x 27.4 cm x 54.8 cm - s stojalom



Teža	AR-SET d.o.o. Dobravica 10-A 8910 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
	Povezovanje
	2 x HDMI
	DisplayPort 1.4 (DSC (Prikaz Toka Stiskanje))
Vmesniki	Priključek za slušalke
	2 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Vrsta A)
	USB 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Nagib, premične, višina, vrtljivo (rotacija)
Naklona	-5/+20
Vrtljivi Kota	60
Kota Vrtenja	-90/+90
Nastavitev Višine	110 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Montažni Komplet	Vključeni
Združljiva Standardi	HDCP 2.2, FSC Mix, TUV Rheinland Utripanja Proste Certifikat, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certificiranje
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	25 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	30 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	27 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Dimenzije & Teža
	S stand - širina: 60.5 cm - globina: 27.4 cm - višina: 54.8 cm - teža: 6,2 kg
Dimenzije & Teža Podrobnosti	Brez stojala - širina: 60.5 cm - globina: 5 cm - višina: 35.1 cm - teža: 3,5 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	69 cm
Dostava Globina	22 cm
Dostava Višina	44 cm
Teža	Za 9,6 kg
	Garancija Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta