



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR ASUS 68,6 CM (27,0")
VG27AQML1A-W 2560X1440
GAMING 260HZ(OC) FAST-IPS 1MS
2XHDMI DISPLAYPORT 2XUSB3.2
PIVOT SRGB100% FREESYNC
PREMIUM G-SYNC COMPATIBLE
HDR400 TUF BELE BARVE

447,99€

SKU: VG27AQML1A-W

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1926218
Energijski razred	Razred F
Energijski razred (HDR)	Razred G
Diagonalna velikost	27"
Tehnologija prilagodljive sinhronizacije	Združljiv z NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.2 1. generacije
Vrsta plošče	Hitri IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort(OC): 260 Hz, HDMI: 144 Hz)
Razmak med slikovnimi pikami	0,2331 mm
Svetlost	400 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1000:1 / 100000000:1 (dinamično)
Format HDR	HDR10
HDR certifikat	DisplayHDR 400
Podpora za barve	1,0737 milijarde barv (10-bitno)
Barvna lestvica	100 % sRGB



Odzivni čas	1 ms (od sive do sive)
Navpična hitrost osveževanja	48-260 Hz
Horizontalna hitrost osveževanja	30-415 kHz
Igre	Da
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Proti bleščanju
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Značilnosti	HDCP, zaščita proti bleščanju, ASUS GamePlus, tehnologija Flicker Free, tehnologija ASUS GameVisual, izbira barvne temperature, tehnologija ASUS Extreme Low Motion Blur, tehnologija Low Blue Light, tehnologija Shadow Boost, ELMB SYNC, več načinov HDR, Display Widget, nastavek za stojalo, spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), ASUS Variable Overdrive
Dimenzije (ŠxGxV)	61,49 cm x 21,38 cm x 53,39 cm - s stojalom
Teža	6,4 kg
Zvok	
Vrsta	Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	2 vata
Povezljivost	
Vmesniki	2 x HDMI
	DisplayPort 1.4
	Slušalke
	2 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol
	USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor
	Zvočni vhod
	Zvočni linijski izhod
Mehanski	
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-5/+20
Kot vrtenja	40
Kot vrtenja	90
Nastavitev višine	130 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
Razno	
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno)
Skladni standardi	Certifikat TUV Rheinland Flicker Free, TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev)
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
Moč	



Poraba energije SDR
(vklopljeno stanje) 26 kWh/1000 ur

Poraba energije HDR
(vklopljeno) 50 kWh/1000 ur

Poraba energije (tipična) 26 vatov

Poraba energije v stanju
pripravljenosti 0,5 vata

Poraba energije (izklopljeno) 0,3 vata

Dimenzije in teža

Podrobnosti o dimenzijah in teži
Brez stojala - širina: 61,49 cm - globina: 5,4 cm - višina: 36,65 cm - teža: 4,1 kg

S stojalom - širina: 61,49 cm - globina: 21,38 cm - višina: 53,39 cm - teža: 6,4 kg

Dimenzije in teža (dostava)

Širina pošiljke 81,5 cm

Globina pošiljanja 47,7 cm

Višina dostave 17 cm

Teža pošiljke 8,8 kg