# MONITOR ASUS 68,6 CM (27,0") VY279HE 1920X1080 75HZ IPS 1MS VGA HDMI FREESYNC EYE CARE

**184,99€**

**SKU:** VY279HE
**Kategorije:** Monitorji, Monitorji za domačo rabo

## OPIS IZDELKA

ASUS VY279HE. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178° , vidni kot, navpično: 178°. nosilec VESA. Barva izdelka: Črna.

### Glavne značilnosti

| | Splošno |
|---|---|
| Velikost zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 Pixel |
| HD tip | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Reakcijski čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Nosilec VESA | Da |
| barva izdelka | Črna |

### Obsežne podrobnosti

| | Storitve |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |

| | |
|---|---|
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync |
| | **Zaslon** |
| Velikost zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 Pixel |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Panel-tip | IPS |
| Svetlost (tipično) | 250 cd/m² |
| Reakcijski čas | 1 ms |
| HD tip | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Oblika zaslona | Raven |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijonov barv |
| | **Povezave in vmesniki** |
| Integrirano zvezdišče USB | Ne |
| Število priključkov VGA (D-Sub). | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| HDCP | Da |
| | **Ergonomija** |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Cable Barrier-Slot | Da |
| Kabelska pregrada s ključavnico | Kensington |
| Kippbar | Da |
| Območje kota nagiba | -5 - 23 ° |
| | **Multimedija** |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |

| | |
|---|---|
| Integrirana kamera | Ne |
| | **Oblikovanje** |
| barva izdelka | Črna |
| | **Uspešnost** |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 24 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 23,5 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,2 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,2 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A doG |
| | **Teža in dimenzije** |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 613,3 mm |
| Globina naprave (vključno s stopalom) | 435,6 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 201,7 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,21 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,3 cm |
| Globina (brez stojala) | 36,5 cm |
| Višina (brez stojala) | 5 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,68 kg |
| | **Podatki o embalaži** |
| Širina embalaže | 679 mm |
| Globina pakiranja | 445 mm |
| Višina pakiranja | 148 mm |
| Teža paketa | 6,8 kg |
| Vrsto embalaže | Škatla |