MONITOR ASUS 68,6 CM (27,0") XG27AQDPG 2560X1440 GAMING 500HZ OLED 0,03MS 2XHDMI DISPLAYPORT 2XUSB3.2 PIVOT DCI-P3-99% FREESYNC PREMIUM PRO G-SYNC COMPATIBLE HDR500 ROG STRIX

977,99€

SKU: XG27AQDPG
Kategorije: Gaming monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno	
Vrsta zaslona	OLED monitor / OLED s kvantnimi pikami
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2340796
Energijski razred	Razred F
Energijski razred (HDR)	Razred F
Velikost diagonale	27"
Vidna velikost	26,5"
Tehnologija prilagodljive sinhronizacije	Združljivost z AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.2 1. generacije
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	QHD 2560 x 1440 pri 500 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,229 mm
Svetlost	1000 cd/m²
Kontrastno razmerje	1500000:1
HDR certifikat	DisplayHDR 500
Podpora za barve	1073,7 milijona barv (10-bitno)
Barvna lestvica	145 % sRGB, 95 % DCI-P3
Odzivni čas	0,03 ms (od sive do sive)

Navpična hitrost osveževanja	48–500 Hz
Horizontalna hitrost osveževanja	26–935 kHz
Igre	Da
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Proti bleščanju
Značilnosti	Tehnologija Trace Free, ASUS GamePlus, tehnologija Flicker Free, senzor bližine, tehnologija ASUS GameVisual, HDR (visok dinamični razpon), nadzor razmerja stranic, tehnologija Low Blue Light, tehnologija Shadow Boost, Display Widget, nastavek za stojalo, natančnost barv Delta E=2, spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), ASUS Power Sync
Barva	Črna
Dimenzije (ŠxGxV)	61,03 cm x 16,94 cm x 50,21 cm - s stojalom
Teža	6,6 kg
	Povezljivost
Vmesniki	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Zvočni linijski izhod (mini vtičnica) 2 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (tip A) USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-5/+20
Kot vrtenja	90
Kot vrtenja	-90/+90
Nastavitev višine	110 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno)
Priložena dodatna oprema	Napajalnik
Priloženi kabli	1 x DisplayPort kabel 1 x HDMI kabel 1 x USB 3.2 kabel
Skladni standardi	Certifikat TUV Rheinland Flicker Free, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev)
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Vhodna napetost	AC 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	24 kWh/1000 ur

Poraba energije HDR (vklopljeno)	25 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	65 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
	Dimenzije in teža
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom - širina: 61,03 cm - globina: 16,94 cm - višina: 50,21 cm - teža: 6,6 kg Brez stojala - širina: 61,03 cm - globina: 6,65 cm - višina: 36,92 cm - teža: 4,6 kg
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	86 cm
Globina pošiljanja	16,3 cm
Višina dostave	50 cm
Teža pošiljke	9,2 kg
	Garancija proizvajalca
Storitve in podpora	Omejena garancija - 3 leta Omejena garancija - garancija za ožgani zaslon - 3 leta