MONITOR ASUS 68,6 CM (27,0") XG27AQWMG 2560X1440 GAMING 280HZ OLED 0,03MS 2XHDMI DISPLAYPORT 2XUSB3.2 HAS DCI-P3-99% FREESYNC PREMIUM PRO G-SYNC COMPATIBLE HDR10 ROG STRIX

710,99€

SKU: XG27AQWMG
Kategorije: Gaming monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	OLED monitor / Beli OLED
URL kode QR za energijsko nalepko	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2468075
Energijski razred	Razred F
Energijski razred (HDR)	Razred G
Velikost diagonale	27"
Vidna velikost	26,5"
Tehnologija prilagodljive sinhronizacije	AMD FreeSync Premium Pro, združljiv z NVIDIA G-SYNC, VESA Adaptive-Sync
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.2 1. generacije
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	QHD 2560 x 1440 pri 280 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,229 mm
Svetlost	1500 cd/m²
Kontrastno razmerje	1500000:1
Format HDR	HDR10
Podpora za barve	1073,7 milijona barv (10-bitno)
Barvna lestvica	99,5 % DCI-P3
Odzivni čas	0,03 ms (od sive do sive)
Navpična hitrost osveževanja	41–280 Hz

Horizontalna hitrost osveževanja	30–480 kHz
Igre	Da
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Obdelava bleščanja
Značilnosti	Natančnost barv Delta E=2, OLED Care, ASUS GamePlus, tehnologija ASUS GameVisual, tehnologija ASUS Extreme Low Motion Blur, tehnologija GameFast Input, AI Visual, senzor bližine, zaslonski pripomoček, dinamični križec, tehnologija Dynamic Shadow Boost, tehnologija Flicker Free, nastavek za stojalo
Barva	Črna
Dimenzije (ŠxGxV)	60,5 cm x 18,8 cm x 50 cm - s stojalom
Teža	6,7 kg
	Povezljivost
Vmesniki	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Zvočni linijski izhod (mini vtičnica) 2 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (tip A) USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-5/+20
Kot vrtenja	90
Kot vrtenja	-90/+90
Nastavitev višine	110 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno)
Priložena dodatna oprema	Torbica ROG, nalepka ROG
Priloženi kabli	1 x DisplayPort kabel 1 x HDMI kabel
Skladni standardi	DisplayPort 1.4, FSC Mix, certifikat TUV Rheinland Flicker Free, certifikat TUV Rheinland za nizko modro svetlobo
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Vhodna napetost	AC 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	25 kWh/1000 ur
Poraba energije HDR (vklopljeno)	50 kWh/1000 ur

Poraba energije (tipična)	26,8 vata
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
	Dimenzije in teža
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom - širina: 60,5 cm - globina: 18,8 cm - višina: 50 cm - teža: 6,7 kg Brez stojala - širina: 60,5 cm - globina: 6,3 cm - višina: 36,8 cm - teža: 4,8 kg
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	78 cm
Globina pošiljanja	18,6 cm
Višina dostave	47 cm
Teža pošiljke	9,1 kg