



**MONITOR ASUS 68,6 CM (27,0")
XG27UCG 3840X2160 GAMING
160HZ FAST-IPS 1MS HDMI
DISPLAYPORT USB-C 15W USB
PIVOT FREESYNC PREMIUM G-SYNC
COMPATIBLE HDR400 ROG STRIX
1920X1080@360HZ**

602,99€

SKU: XG27UCG

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

General

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2027930
QR Kodo URL	
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	27"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	NVIDIA G-SYNC Združljiv, VESA Prilagodljivi-Sync, AMD FreeSync Premije, AMD Prilagodljivi-Sync
Vrsta Plošče	Hitro IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 160 Hz
Pixel Pitch	0.155 mm
Svetlost	400 cd/m ²
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 100000000:1 (dynamic)
HDR Format	HDR10
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400
Barva Podpora	1073.7 milijonov barv (10-bitni)



Barvne Lestvice 95% DCI-P3, 130% sRGB
AR-SET d.o.o. Dobrovača 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Odzivni Čas 1 ms (siva na siva)

Navpična Hitrost 48 - 220 Hz

Osveževanja

Horizontalna 27 - 352 kHz

Osveževanja

Igre na srečo Da,

Horizontalni Zorni Kot 178

Vertikalni Kot 178

Gledanja

Premaz Zaslona Anti-glare

Osvetlitev

Tehnologija LED osvetlitev

Značilnosti Utripanja Proste tehnologije, dvojina-zaslon načina, GamePlus, Nizko Modra Svetloba tehnologija, HDCP, ASUS GameVisual Tehnologije, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), ASUS Extreme Low Motion Blur tehnologije, ELMB SINHRONIZACIJO, Shadow Boost tehnologijo, Zaslon Gradnik, presečno razmerje, nadzora, ASUS Aura Sinhronizacija, tehnologija, nastavek za stojalo, 3-stransko bezeless

Colour Black

Dimenzije (Šxgxv) 61.4 cm x 21.9 cm x 51 cm - s stojalom

Teža 6,6 kg

Povezovanje

HDMI

Vmesniki DisplayPort

Slušalke (mini jack)

USB-C/DisplayPort Alt Način (moč do 15W)

Mehanski

Položaj Prikaza Nagib, premične, višina, vrtljivo (rotacija)

Prilagoditve

Naklona -5/+20

Vrtljivi Kota 90

Kota Vrtenja -90/+90

Nastavitev Višine 120 mm

VESA Montažo 100 x 100 mm

Vmesnik

Razno

Značilnosti Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)

Združljiva TUV Rheinland Utripanja Proste Certifikat, TUV nizko modra svetloba,

Standardi HDCP 2.2, FSC Mix

Varnostno Režo Tip Kensington security slot

Moč



Vhodna Napetost AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
AR-SET d.o.o. Dobravnica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije
SDR (V načinu) 26 kWh/1000h

Poraba energije
HDR (V načinu) 75 kWh/1000h

Poraba Energije
(Tipično) 30 Watt

Poraba energije
Stojalo za 0.5 Watt

Poraba Energije
(Izklopljen) 0.3 W

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža
Podrobnosti S stand - širina: 61.4 cm - globina: 21.9 cm - višina: 51 cm - teža: 6,6 kg
Brez stojala - širina: 61.4 cm - globina: 9 cm - višina: 36.7 cm - teža: 3,8 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 71.9 cm

Dostava Globina 46 cm

Dostava Višina 24 cm

Teža 9.1 kg