

MONITOR ASUS 80 CM (31,5") PA328QV 2560X1440 GRAFIČNO OBLIKOVANJE 75HZ IPS 5MS 2XHDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI SRGB100% ADAPTIVESYNC HDR10 PROART

390,99€

SKU: PA328QV
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Profesionalni monitor za oblikovalce **Neverjetne barve. Neomejena ustvarjalnost.** ProArt Display PA328QV je 31,5-palčni monitor, posebej zasnovan za potrebe ustvarjalnih strokovnjakov, od urejanja fotografij in videa do grafičnega oblikovanja. ProArt Display PA328QV je tovarniško umerjen in Calman preverjen, da zagotavlja odlično barvno natančnost (?E < 2). Ponuja tudi industrijsko standardno pokritost barvnega prostora 100 % sRGB / 100 % Rec. 709. Z ekskluzivnimi funkcijami ASUS, kot sta ProArt Preset in ProArt Palette s šestosno nastavitvijo barv, ravni črne in svetlosti, PA328QV olajša doseganje želenega videza, hitro, preprosto in natančno. **Poudarite pravo lepoto svojih slik** Zaslon ProArt zagotavlja industrijski standardni barvni prostor 100 % sRGB in 100 % Rec. 709 za bogato, živo reprodukcijo, ki zagotavlja, da je vsaka podrobnost vaših fotografij predstavljena jasno in zvesto. **Visoka zvestoba barv za izjemno izrazite odtenke** Uživajte v čistih, ekspresivnih tonih zahvaljujoč natančni, pristni barvni reprodukciji. Zasloni ProArt dosegajo ?E < 2, tako da so vaše slike natančno reproducirane na zaslonu - tako da lahko natančno vidite, kako bo vaše delo videti, ko bo končano. **Prave barve, neposredno iz tovarne** Barvni strokovnjaki so odvisni od barvno natančnih zaslonov, da zagotovijo, da so njihove stvaritve videti točno tako, kot bi morale. ProArt Display PA328QV je tovarniško umerjen in Calman preverjen za zagotavljanje vodilne barvne natančnosti v industriji. Vsak zaslon ProArt je podvržen strogemu in natančnemu testiranju, da se zagotovi enakomernejša gradacija barv. Kot profesionalni uporabnik ste lahko prepričani, da boste lahko videli slike v resničnih barvah in ustvarili vsebino. **Hitra prilagoditev barvnega obsega** Ekskluzivna ASUS-ova prednastavitev ProArt Preset ponuja več načinov za hitro prilagoditev barvnega prostora. Ne glede na to, ali popravljate barve, urejate videoposnetke ali fotografije, lahko preprosto preklapljate med različnimi programi in jih prilagodite svojim potrebam. **Osebno urejanje** ASUS

ProArt Palette vam omogoča prilagoditev zaslona z različnimi parametri, vključno z nastavitvami odtenka, temperature in gama - do vseh je enostavno dostopnih prek intuitivnih menijev na zaslonu. Poleg tega so za vseh šest barv na voljo dvotočkovni drsniki v sivinah, ki omogočajo večjo prilagodljivost pri prilagajanju barv kot številni konkurenčni monitorji. S paleto ProArt lahko izdelujete hitro in dosledno ter enostavno nadzorujete upravljanje barv. **Obsežna povezljivost** ProArt Display PA328QV ponuja obsežne možnosti povezovanja z DisplayPort1.2, dvema priključkoma HDMI (v1.4) in vgrajenim zvezdiščem USB, tako da lahko preprosto povežete različne naprave in uživate v izjemno hitrih hitrostih prenosa z zunanjim pomnilnikom - za vse vaše potrebuje ustvarjanje vsebine. **Natančen predogled v realnem času** QuickFit Plus je pametna funkcija, ki prekriva mrežo na zaslonu za poravnavo in predogled. S sredinskim označevalcem in varnostnim območjem lahko ustvarite predogled v realnem času, ko snemate na snemanju, da preprečite, da bi video slika ušla z zaslona. Ravnilo zagotavlja dejansko velikost ravnila na robu; Delovno velikost lahko prilagodite tudi svojim potrebam. **Zaščitite svoje oči s tehnologijo ASUS Eye Care Technology Tehnologija ASUS Ultra-Low Blue Light** Ekskluzivna tehnologija ASUS Ultra-Low Blue Light vas ščiti pred emisijami modre svetlobe, ki lahko poškodujejo vaš vid. Ponuja štiri nastavitve filtra modre svetlobe, ki so zlahka dostopne prek menija na zaslonu in bližnjične tipke. **Tehnologija ASUS Flicker-Free** Tehnologija ASUS Flicker-Free zagotavlja udobnejšo izkušnjo gledanja in delovno okolje z zmanjšanjem utripanja zaslona, da zmanjša obremenitev oči, glavobole in utrujenost oči, ko dolgo časa sedite pred zaslonom. **Ergonomska oblika stojala za optimalno udobje** Z ergonomskim stojalom, ki ga je mogoče nagibati, vrteti, zasukati in prilagajati po višini, zasloni ProArt ponujajo udobno izkušnjo gledanja in uporabe. Možnost vrtenja zaslona za 90 stopinj v smeri urinega kazalca ali nasprotni smeri urinega kazalca za uporabo v pokončnem načinu pride prav pri delu z dolgimi dokumenti, kodiranju ali brskanju po spletnih mestih. Poleg tega stojalo za hitro sprostitev olajša pritrditev monitorja z integriranim nosilcem VESA - brez vijakov in v nekaj sekundah!

Ključne lastnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Vrsta HD	Quad HD
Tehnologija zaslona	LED
Odzivni čas	5 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Zorni kot, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nosilec VESA	Da
Nastavitev višine	Da

Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (tipično)	350 cd/m²
Odzivni čas	5 ms
Vrsta HD	Quad HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	LED
Zaslon proti bleščanju	Da
Oblika zaslona	Ploščat
Kontrastno razmerje	1000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Zorni kot, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Število barv zaslona	1,073 milijarde barv
Razmik slikovnih pik	0,272 x 0,272 mm
Vidna velikost (vodoravno)	69,8 cm
Vidna velikost (navpično)	39,3 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	27 - 112 kHz
Digitalna navpična frekvenca	24 - 75 Hz
Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR)	Da
Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR)	Visokega dinamičnega razpona 10 (HDR10)
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvna lestvica	100 %

Pokritost sRGB (klasična)	100 %
	Vrata in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Število priključnih rež tipa USB-A	4
HDMI	Da
Število vrat HDMI	2
Različica HDMI	2.0
Število priključkov DisplayPort	1
DisplayPorts različica	1.2
Izhod za slušalke	Da
HDCP	Da
	Ergonomija
Nosilec VESA	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica z režo	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	13 cm
Vrtišče	Da
Vrtljivi kot	-90 - 90°
Vrtljiva	Da
Razpon kota vrtenja	-30 - 30 °
nagibni	Da
Razpon kota naklona	-5 - 23 °
	Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
RMS moč	4 W
	Oblikovanje
Barva izdelka	Črna
Certifikacija	Certificirano TCO TÜV Brez utripanja TÜV Low Blue Light Calman Verified
	Podatki o embalaži

Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI
Hitri začetek	Da
	Zmogljivost
Poraba energije (standardno delovanje)	26,5 W
Poraba energije (PowerSave)	0,5 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca izmeničnega toka	50/60 Hz
	Teža in mere
Širina naprave (vključno z nogami)	714,8 mm
Globina naprave (vključno z nogami)	245 mm
Višina naprave (vključno z nogami)	595,6 mm
Teža (s stojalom)	11,5 kg
Širina (brez stojala)	71,5 cm
Globina (brez stojala)	6,73 cm
Višina (brez stojala)	42,2 cm
Teža (brez stojala)	7 kg