



**MONITOR ASUS 80 CM (31,5")
PG32UCDMZ 3840X2160 GAMING
240HZ OLED 0,03MS HDMI 2XHDMI
DISPLAYPORT USB-C 90W 3XUSB3.2
HAS DCI-P3-99% FREESYNC
PREMIUM PRO G-SYNC COMPATIBLE
KVM HDR400 ROG SWIFT**

1.075,99€

SKU: PG32UCDMZ

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	OLED monitor / OLED s kvantnimi pikami
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2311469
Energijski razred	Razred G
Energijski razred (HDR)	Razred G
Velikost diagonale	32"
Vidna velikost	31,5"
Tehnologija prilagodljive sinhronizacije	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, združljiv z NVIDIA G-SYNC
Vgrajene naprave	KVM stikalo, vozlišče USB 3.2 Gen 1
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	4K 3840 x 2160 pri 240 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,1814 mm
Svetlost	1000 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1500000:1
Format HDR	HDR10
HDR certifikat	DisplayHDR 400
Podpora za barve	1073,7 milijona barv (10-bitno)
Barvna lestvica	99 % DCI-P3



Odzivni čas	0,03 ms (od sive do sive)
Navpična hitrost osveževanja	24-240 Hz
Horizontalna hitrost osveževanja	30-255 kHz
Igre	Da
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Proti bleščanju
Jeziki zaslonskega prikaza	Madžarščina, češčina, hrvaščina, indonezijsščina, tajščina, kitajščina (tradicionalna), kitajščina (poenostavljena), ukrajinščina, angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, portugalsščina, poljščina, ruščina, španščina, nizozemščina, turščina, romunščina, japonsščina, korejščina, perzijsščina
Značilnosti	Slika za sliko, ASUS GamePlus, tehnologija Flicker Free, tehnologija ASUS GameVisual, izbira barvne temperature, tehnologija ASUS Extreme Low Motion Blur, slika v sliki, tehnologija Low Blue Light, kalibracija Delta E<2, 3-stranski zaslon brez okvirja, tehnologija Shadow Boost, tehnologija ASUS Aura Sync, Display Widget, nastavek za stojalo, OLED Care
Barva	Črna
Dimenzije (ŠxGxV)	71,8 cm x 27,4 cm x 57,9 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	8,8 kg
Vrsta	Zvok Slušalke
Vmesnik za tipkovnico/miško	KVM USB
Vmesniki	Povezljivost 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Priključek za slušalke USB 3.2 Gen 1 (tip B) 3 x USB 3.2 Gen 1 (tip A) USB-C (moč do 90 W) Izhod SPDIF
Prilagoditve položaja zaslona	Mehanski Višina, vrtenje, nagib
Kot nagiba	-5/+20
Kot vrtenja	30
Nastavitev višine	80 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno)



Priložena dodatna oprema	Torbica ROG, kartica dobrodošlice ROG, napajalnik, nalepka ROG, komplet za stensko montažo ROG VCCI, BSMI, ICES-003, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, oznaka PSE, cTUVus, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, Kitajska energetska nalepka, RCM, Energetska nalepka EU, CU, certifikat TUV Rheinland Flicker Free, HDCP 2.2, Ukrajinska energetska nalepka, TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), FSC Mix
Skladni standardi	varnostna reža Kensington
Vrsta varnostne reže	Moč Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Vhodna napetost	
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	33 kWh/1000 ur
Poraba energije HDR (vklopljeno)	59 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	42 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
Podrobnosti o dimenzijah in teži	Dimenzije in teža S stojalom (najvišji položaj) - širina: 71,8 cm - globina: 27,4 cm - višina: 57,9 cm - teža: 8,8 kg Brez stojala - širina: 71,8 cm - globina: 7,4 cm - višina: 43 cm - teža: 6 kg
Širina pošiljke	Dimenzije in teža (dostava) 86,8 cm
Globina pošiljanja	23,8 cm
Višina dostave	51,4 cm
Teža pošiljke	15,2 kg
Storitve in podpora	Garancija proizvajalca Omejena garancija - 3 leta