MONITOR ASUS 80 CM (31,5") PG32UCDMZ 3840X2160 GAMING 240HZ OLED 0,03MS HDMI 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 90W 3XUSB3.2 HAS DCI-P3-99% FREESYNC PREMIUM PRO G-SYNC COMPATIBLE KVM HDR400 ROG SWIFT

1.075,99€

SKU: PG32UCDMZ
Kategorije: Gaming monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	OLED monitor / OLED s kvantnimi pikami
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2311469
Energijski razred	Razred G
Energijski razred (HDR)	Razred G
Velikost diagonale	32"
Vidna velikost	31,5"
Tehnologija prilagodljive sinhronizacije	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, združljiv z NVIDIA G-SYNC
Vgrajene naprave	KVM stikalo, vozlišče USB 3.2 Gen 1
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	4K 3840 x 2160 pri 240 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,1814 mm
Svetlost	1000 cd/m²
Kontrastno razmerje	1500000:1
Format HDR	HDR10
HDR certifikat	DisplayHDR 400
Podpora za barve	1073,7 milijona barv (10-bitno)
Barvna lestvica	99 % DCI-P3

Odzivni čas	0,03 ms (od sive do sive)
Navpična hitrost osveževanja	24–240 Hz
Horizontalna hitrost osveževanja	30–255 kHz
Igre	Da
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Proti bleščanju
Jeziki zaslonskega prikaza	Madžarščina, češčina, hrvaščina, indonezijščina, tajščina, kitajščina (tradicionalna), kitajščina (poenostavljena), ukrajinščina, angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, portugalščina, poljščina, ruščina, španščina, nizozemščina, turščina, romunščina, japonščina, korejščina, perzijščina
Značilnosti	Slika za sliko, ASUS GamePlus, tehnologija Flicker Free, tehnologija ASUS GameVisual, izbira barvne temperature, tehnologija ASUS Extreme Low Motion Blur, slika v sliki, tehnologija Low Blue Light, kalibracija Delta E<2, 3-stranski zaslon brez okvirja, tehnologija Shadow Boost, tehnologija ASUS Aura Sync, Display Widget, nastavek za stojalo, OLED Care
Barva	Črna
Dimenzije (ŠxGxV)	71,8 cm x 27,4 cm x 57,9 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	8,8 kg
	Zvok
Vrsta	Slušalke
	KVM
Vmesnik za tipkovnico/miško	USB
	Povezljivost
Vmesniki	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Priključek za slušalke USB 3.2 Gen 1 (tip B) 3 x USB 3.2 Gen 1 (tip A) USB-C (moč do 90 W) Izhod SPDIF
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje, nagib
Kot nagiba	-5/+20
Kot vrtenja	30
Nastavitev višine	80 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno)

Priložena dodatna oprema	Torbica ROG, kartica dobrodošlice ROG, napajalnik, nalepka ROG, komplet za stensko montažo ROG
Skladni standardi	VCCI, BSMI, ICES-003, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, oznaka PSE, cTUVus, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, Kitajska energetska nalepka, RCM, Energetska nalepka EU, CU, certifikat TUV Rheinland Flicker Free, HDCP 2.2, Ukrajinska energetska nalepka, TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), FSC Mix
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Vhodna napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	33 kWh/1000 ur
Poraba energije HDR (vklopljeno)	59 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	42 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
	Dimenzije in teža
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 71,8 cm - globina: 27,4 cm - višina: 57,9 cm - teža: 8,8 kg Brez stojala - širina: 71,8 cm - globina: 7,4 cm - višina: 43 cm - teža: 6 kg
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	86,8 cm
Globina pošiljanja	23,8 cm
Višina dostave	51,4 cm
Teža pošiljke	15,2 kg
	Garancija proizvajalca
Storitve in podpora	Omejena garancija - 3 leta