



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR ASUS 80 CM (31,5")
VG32AQA1A 2560X1440 GAMING
170HZ VA 1MS 2XHDMI
DISPLAYPORT ZVOČNIKI SRGB125%
FREESYNC PREMIUM HDR10 TUF

403,99€

SKU: VG32AQA1A
Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

ASUS TUF Gaming VG32AQA1A. Diagonala zaslona: 80 cm (31.5"), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, tip HD: Wide Quad HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178°, kot slike, navpično : 178°. Vgrajeni zvočniki. nosilec VESA. Barva izdelka: Črna.

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix	
Energetski Razred		Razred E
Energetski Razred (HDR)		Razred G
Diagonala Velikost		32"
Vidno Velikost		31,5 leta"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije		AMD FreeSync Premium
Vrsta Plošče		VA
Razmerje Med Širino In Višino		16:9
Native Resolucijo		WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort(DP): 170 Hz, DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixel Pitch		0.2724 mm
Svetlost		300 cd/m2
Kontrastno Razmerje		3000:1 / 100000000:1 (dynamic)
HDR Format		HDR10
Barva Podpora		16,7 milijonov barv



Barvne Lastvice	125% sRGB
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227	
Odzivni Čas	1ms (MPRT)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 144 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 223 kHz
Igre na srečo	Da,
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
	Sledi Prosti Tehnologije, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), game mode, ASUS GamePlus, Utripanja Proste tehnologije, ASUS GameVisual Tehnologije, Barvno Temperaturo Izbor, GameFast Vhod Tehnologije, ASUS Extreme Low Motion Blur tehnologija Nizka tehnologija Modre Svetlobe, Sence Boost tehnologijo, ASUS Spremenljivka Overdrive, ASUS Zaslon Gradnik Lite
Značilnosti	
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	71.6 cm x 21.38 cm x 49.62 cm - s stojalom
Teža	6.7 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
Vmesniki	2 x HDMI DisplayPort 1.2 Slušalke
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Nagib
Naklona	-5/20
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) VCCI, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, E-Standby, UkrSEPRO, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Združljiva Standardi	
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	27 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	33 kWh/1000h



Poraba Energije (Tipično) 26 Watt
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Poraba energije Stojalo za 0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen) 0.3 W

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stand - širina: 71.6 cm - globina: 21.38 cm -
višina: 49.62 cm - teža: 6,7 kg | Brez stojala -
širina: 71.6 cm - globina: 5.49 cm - višina: 42.6
cm - teža: 5,7 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 80.3 cm
Dostava Globina 56 cm
Dostava Višina 18,7 cm
Teža 9.72 kg