



**MONITOR ASUS 80 CM (31,5")  
XG32UCDS 3840X2160 GAMING  
165HZ OLED 3MS 2XHDMI  
DISPLAYPORT USB-C 15W PIVOT  
DCI-P3-99% FREESYNC PREMIUM  
PRO G-SYNC COMPATIBLE HDR400  
ROG STRIX BL**

**948,99€**

**SKU:** XG32UCDS

**Kategorije:** [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

### Splošno

Vrsta Prikaza	OLED zaslon / Quantum Dot OLED
Energetska Oznaka QR Kodo URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2310420">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2310420</a>
Energetski Razred	Razred G
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	32"
Vidno Velikost	31,5 leta"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD FreeSync Premium Pro,, NVIDIA G-SYNC Združljiv
Vgrajene Naprave	Neo senzor bližine
Napajanje USB Dostava	15 Watt
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 165 Hz
Pixel Pitch	0.182 mm
Svetlost	1000 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500000:1
HDR Format	HDR10
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400 Res Črna
Barva Podpora	1073.7 milijonov barv (10-bitni)
Barvne Lestvice	99% DCI-P3
Odzivni Čas	0.03 ms (siva na siva)



Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 165 Hz
Horizontalna Osveževanja	27 - 286 kHz
Igre na srečo	Da,
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-odsevni OLED Nego, ASUS GamePlus, HDCP, ASUS GameVisual Tehnologije, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), ASUS Extreme Low Motion Blur tehnologije, Zaslona Gradnik, GameFast Vhod Tehnologije, Shadow Boost technology, 3- stransko bezeless, presečno razmerje, nadzora, nastavek za stojalo, Delta E=2 barvna natančnost, po meri heatsink, Dinamično Crosshair, AI Vizualno, Utripanja Proste tehnologija Nizka tehnologija Modre Svetlobe
Značilnosti	
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	71.808 cm x 18.823 cm x 56.165 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	6,6 kg
	<b>Povezovanje</b> 2 x HDMI DisplayPort 2.1
Vmesniki	USB-C/DisplayPort Alt Način (DisplayPort Alt Način, moč do 15W) Slušalke (mini jack)
	<b>Mehanski</b>
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, nagib, vrtljivo
Naklona	-5/+20
Vrtljivi Kota	50
Nastavitev Višine	110 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	<b>Razno</b>
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) Izjava VCCI, BSMI, ICES-003, sklic na CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, OEE0, PSE Mark, cTUVus, J-MOSS, E-Pripravljenosti, CEC, KC, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje, HDCP 2.2, Vietnam POSLANCEV, Ukrajina Energijsko Nalepko, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojne Rešitve), Avstralija POSLANCI evropskega parlamenta
Združljiva Standardi	Kensington security slot
Varnostno Režo Tip	
	<b>Moč</b>
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)



Poraba energije SDR (V načinu) 33 kWh/1000h  
AR-SET P. o. o. Dobrovnica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije HDR (V načinu) 40 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično) 50 Watt

Poraba energije Stojalo za 0.5 Watt

Poraba Energije (Izklopljen) 0.3 W

### **Programska Oprema / Systemske Zahteve**

Vključena Programska Oprema ASUS DisplayWidget Center

### **Dimenzije & Teža**

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 71.808 cm - globina: 18.823 cm - višina: 56.165 cm - teža: 6,6 kg

Dimenzije & Teža Podrobnosti S stojalom (najnižji položaj) - širina: 71.808 cm - globina: 18.823 cm - višina: 45.165 cm - teža: 6,6 kg

Brez stojala - širina: 71.808 cm - globina: 7.385 cm - višina: 43.053 cm - teža: 4,6 kg

### **Dimenzije & Teža (Dostava)**

Dostava Širina 87 cm

Dostava Globina Za 18,8 cm

Dostava Višina 51 cm

Teža 10.1 kg

### **Garancijo Proizvajalca**

Servis In Podpora Omejena garancija - 3 leta