



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR ASUS 80 CM (31,5")
XG32WCMS 2560X1440 CURVED
GAMING 280HZ FAST-VA 1MS HDMI
DISPLAYPORT USB-C 15W USB-C-
OUT HAS DCI-P3-95% FREESYNC
PREMIUM HDR400 ROG STRIX**

504,99€

SKU: XG32WCMS

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1965553
Kodo URL	
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	32"
Vidno Velikost	31,5 leta"
Ukrivljen Zaslon	Da (1500R)
Vrsta Plošče	Hitro VA
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 280 Hz
Pixel Pitch	0.272 mm
Svetlost	400 cd/m2
Kontrastno Razmerje	4000:1 / 100000000:1 (dynamic)
HDR Format	HDR10
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	95% DCI-P3
Odzivni Čas	1 ms (siva na siva)



Igre na srečo	Da
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Kitajski Kitajski (poenostavljeni) Kitajski (tradicionalna), hrvaščina, češčina, nizozemščina, nemščina, madžarščina, Indonezijščina, italijanščina, Japonščina, korejščina, perzijski, poljski, portugalski, romunski, ruski, španska, Tajska, turški, ukrajinski, Vietnamski
Značilnosti	Utripanja Proste tehnologije, ASUS GamePlus, nizko modra svetloba filter, Nizko Modra Svetloba tehnologija, HDCP, ASUS GameVisual Tehnologije, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), ASUS Extreme Low Motion Blur tehnologije, ASUS Extreme Low Motion Blur Sinhronizacijo, Shadow Boost tehnologijo, Zaslon Gradnik, Slika-v-Sliki, slika za sliko, presečno razmerje, nadzora, ASUS Spremenljivka Overdrive 2.0, 3-stransko bezeless
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	70.793 cm x 24.58 cm x 46.328 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	9.4 kg
	Povezovanje
	HDMI
Vmesniki	DisplayPort
	Slušalke (mini jack)
	USB-C/DisplayPort Alt Način (moč do 15W)
	Mehanski
Položaj Prikaza	Višini, swivel, tilt
Prilagoditve	
Naklona	-5/20
Vrtljivi Kota	50
Nastavitev Višine	110 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), G1/4" navoj
Vključeni Dodatki	ROG nalepke, ROG torbica
Kabli Vključeni	DisplayPort kabel
Združljiva Standardi	CB, CU, CCC, cTUVus, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, OEEQ, CEL, KCC, J-MOSS, TUV Rheinland Utripanja Proste Certifikat, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certificiranje
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)



Poraba energije SDR (V
načinu) AR-SET P.O.O. Dobrovača 10 A-8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227 32 kWh/1000h

Poraba energije HDR (V
načinu) 70 kWh/1000h

Poraba energije Stojalo za 0.5 Watt

Poraba Energije
(Izklopljen) 0.3 W

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža
Podrobnosti

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 70.793 cm - globina: 24.58 cm
- višina: 46.328 cm - teža: 9,4 kg

Brez stojala - širina: 70.793 cm - globina: 10.867 cm - višina:
42.526 cm - teža: 6,1 kg

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 70.793 cm - globina: 24.58 cm
- višina: 57.328 cm - teža: 9,4 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 92 cm
Dostava Globina 56.2 cm
Dostava Višina 23.5 cm
Teža 12.2 kg