AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR ASUS 80 CM (31,5") XG32WCS 2560X1440 CURVED GAMING 180HZ FAST-VA 1MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 7,5W USB-C-OUT HAS DCI-P3-90% FREESYNC HDR10 ROG STRIX

320,99€

SKU: XG32WCS
Kategorije: Gaming monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1965551
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	32"
Vidno Velikost	31.5"
Ukrivljen Zaslon	Yes (1500R)
Adaptive-Sync Technology	AMD FreeSync
Vrsta Plošče	Hitro VA
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	2K 2560 x 1440 pri 180 Hz
Pixel Pitch	0.272 mm
Svetlost	400 cd/m2
Kontrastno Razmerje	3500:1 / 100000000:1 (dynamic)
HDR Format	HDR10
Barva Podpora	1073.7 milijonov barv (10-bitni)
Barvne Lestvice	90% DCI-P3, 125% sRGB
Odzivni Čas	1 ms (siva na siva)

Igre na srečo	Da
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	Utripanja Proste tehnologije, ASUS GamePlus, nizko modra svetloba filter, Nizko Modra Svetloba tehnologija, HDCP, ASUS GameVisual Tehnologije, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), ASUS Extreme Low Motion Blur tehnologije, ASUS Extreme Low Motion Blur Sinhronizacijo, Shadow Boost tehnologijo, Zaslon Gradnik, Slika-v-Sliki, slika za sliko, presečno razmerje, nadzora, ASUS Spremenljivka Overdrive 2.0, 3-stransko bezeless
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	70.793 cm x 24.58 cm x 46.328 cm - s stojalom
Teža	9.4 kg
	Povezovanje
Vmesniki	HDMI DisplayPort Slušalke (mini jack) USB-C/DisplayPort Alt Način (moči do 7,5 W)
	Mehanski
Naklona	-5/20
Vrtljivi Kota	50
Nastavitev Višine	110 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), G1/4" navoj
Vključeni Dodatki	ROG nalepke, ROG torbica
Kabli Vključeni	DisplayPort kabel
Združljiva Standardi	CB, CU, CCC, cTUVus, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, OEEO, CEL, KCC, J-MOSS, TUV Rheinland Utripanja Proste Certifikat, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certificiranje
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	30 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	65 kWh/1000h
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža	S stand - širina: 70.793 cm - globina: 24.58 cm - višina: 46.328 cm - teža: 9,4 kg
Podrobnosti	Brez stojala - širina: 70.793 cm - globina: 10.867 cm - višina: 42.526 cm - teža: 6,1 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina	92 cm
Dostava Globina	56.2 cm
Dostava Višina	23.5 cm
Teža	12.2 kg