



**MONITOR ASUS 81,3 CM (32,0")
PA328CGV 2560X1440 GRAFIČNO
OBLIKOVANJE 165HZ IPS 5MS
2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 90W
4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI DCI-
P3-95% FREESYNC PREMIUM PRO
HDR600 PROART**

666,99€

SKU: PA328CGV

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Profesionalni monitor za oblikovalce.

ASUS ProArt PA328CGV. Diagonala zaslona: 81,3 cm (32 palcev), Ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, Tip HD: Quad HD, Površina zaslona: Mat, Odzivni čas: 5 ms, Izvorno razmerje stranic: 16:9, Vidni kot, vodoravno: 178° , Vidni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna

Ključne lastnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvorno razmerje stranic
Vgrajeni zvočniki
Vgrajeno zvezdišče USB
Različica zvezdišča USB

Splošno

81,3 cm
2560 x 1440 slikovnih pik
Quad HD
Mat
5 ms
16:9
Da
Da
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)



Nosilec VESA AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna ob Savinji Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Nastavitev višine Da
Barva izdelka Črna

Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC
Tehnologija brez utripanja
Tehnologija nizke modre svetlobe

Storitve

Ne
Da
Da

Zaslona

Diagonala zaslona 81,3 cm
Ločljivost zaslona 2560 x 1440 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic 16:9
Vrsta plošče IPS
Svetlost (običajno) 450 cd/m²
Odzivni čas 5 ms
Vrsta HD Quad HD
Vrsta osvetlitve ozadja LED
Površina zaslona Mat
Oblika zaslona Ploščat
Kontrastno razmerje 1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično) 100000000:1
Največja hitrost osveževanja 165 Hz
Tržno ime dinamičnega kontrastnega razmerja SmartContrast
Zorni kot, vodoravno 178 °
Zorni kot, navpično 178 °
Število barv zaslona 1,073 milijarde barv
Razmik slikovnih pik 0,277 x 0,277 mm
Vidna velikost (vodoravno) 70,8 cm
Vidna velikost (navpično) 39,9 cm
Digitalna horizontalna frekvenca 30 - 250 kHz
Digitalna navpična frekvenca 48 - 165 Hz
Barvni prostor RGB DCI-P3
Barvna lestvica 95 %
Pokritost sRGB (klasična) 100 %

Vrata in vmesniki



Vgrajeno zvezdišče USB Da Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Različica zvezdišča USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Število slotov navzgor 1

Število vrat USB Type-C navzgor 1

Število priključnih rež tipa USB-A 4

Napajanje USB do 90 W

HDMI Da

Število vrat HDMI 2

Različica HDMI 2.0

Število vrat DisplayPort 1

DisplayPorts različica 1.4

Izhod za slušalke Da

Izhodi za slušalke 1

Vhod za slušalke 3,5 mm

Ergonomija

Nosilec VESA Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico Da

Kabelska ključavnica z režo Kensington

Nastavitev višine Da

Nastavitev višine 13 cm

Pivot Da

Vrtljivi kot 90 - -90 °

Vrtljiva Da

Razpon kota vrtenja 30 - -30 °

nagibni Da

Razpon kota nagiba 23 - -5 °

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki Da

Vgrajena kamera Ne

Število zvočnikov 2

RMS moč 4 W

Oblikovanje

Barva izdelka Črna



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernejski Dvorišče, Slovenija TÜV Rheinland TÜV Low Blue Light VESA

Certifikacija

DisplayHDR 600 AMD FreeSync Premium Pro
Calman Verified

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	G
Razred energijske učinkovitosti (HDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	40 kWh
Poraba energije (HDR) na 1000 ur	80 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	28 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,5 W
Poraba energije (PowerSave)	0,5 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca izmeničnega toka	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Teža in mere

Širina naprave (vključno z nogami)	727,1 mm
Globina naprave (vključno z nogami)	245 mm
Višina naprave (vključno z nogami)	601,5 mm
Teža (s stojalom)	11,7 kg
Širina (brez stojala)	72,7 cm
Globina (brez stojala)	6,77 cm
Višina (brez stojala)	42,8 cm
Teža (brez stojala)	7,15 kg

Podatki o embalaži

Širina embalaže	840 mm
Globina embalaže	280 mm
Višina embalaže	516 mm
Teža paketa	16,8 kg