

MONITOR ASUS 81,3 CM (32,0") PA328CGV 2560X1440 GRAFIČNO OBLIKOVANJE 165HZ IPS 5MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 90W 4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI DCI-P3-95% FREESYNC PREMIUM PRO HDR600 PROART

666,99€

SKU: PA328CGV
Kategorije: Poslovni monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

Profesionalni monitor za oblikovalce.

ASUS ProArt PA328CGV. Diagonala zaslona: 81,3 cm (32 palcev), Ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, Tip HD: Quad HD, Površina zaslona: Mat, Odzivni čas: 5 ms, Izvorno razmerje stranic: 16:9, Vidni kot, vodoravno: 178° , Vidni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna

Ključne lastnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	81,3 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Vrsta HD	Quad HD
Površina zaslona	Mat
Odzivni čas	5 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Nosilec VESA	Da
Nastavitev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

Storitve

NVIDIA G-SYNC	Ne
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

Zaslon

Diagonala zaslona	81,3 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajno)	450 cd/m²
Odzivni čas	5 ms
Vrsta HD	Quad HD
Vrsta osvetlitve ozadja	LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ploščat
Kontrastno razmerje	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	100000000:1
Največja hitrost osveževanja	165 Hz
Tržno ime dinamičnega kontrastnega razmerja	SmartContrast
Zorni kot, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Število barv zaslona	1,073 milijarde barv
Razmik slikovnih pik	0,277 x 0,277 mm
Vidna velikost (vodoravno)	70,8 cm
Vidna velikost (navpično)	39,9 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 250 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48 - 165 Hz
Barvni prostor RGB	DCI-P3
Barvna lestvica	95 %
Pokritost sRGB (klasična)	100 %

Vrata in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Število slotov navzgor	1
Število vrat USB Type-C navzgor	1
Število priključnih rež tipa USB-A	4
Napajanje USB do	90 W
HDMI	Da
Število vrat HDMI	2
Različica HDMI	2.0
Število vrat DisplayPort	1
DisplayPorts različica	1.4
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Vhod za slušalke	3,5 mm
	Ergonomija
Nosilec VESA	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica z režo	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	13 cm
Pivot	Da
Vrtljivi kot	90 - -90 °
Vrtljiva	Da
Razpon kota vrtenja	30 - -30 °
nagibni	Da
Razpon kota nagiba	23 - -5 °
	Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
RMS moč	4 W
	Oblikovanje
Barva izdelka	Črna

Certifikacija	TÜV Brez utripanja TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 AMD FreeSync Premium Pro Calman Verified
	Uspešnost
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	G
Razred energijske učinkovitosti (HDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	40 kWh
Poraba energije (HDR) na 1000 ur	80 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	28 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,5 W
Poraba energije (PowerSave)	0,5 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca izmeničnega toka	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Teža in mere
Širina naprave (vključno z nogami)	727,1 mm
Globina naprave (vključno z nogami)	245 mm
Višina naprave (vključno z nogami)	601,5 mm
Teža (s stojalom)	11,7 kg
Širina (brez stojala)	72,7 cm
Globina (brez stojala)	6,77 cm
Višina (brez stojala)	42,8 cm
Teža (brez stojala)	7,15 kg
	Podatki o embalaži
Širina embalaže	840 mm
Gbobina embalaže	280 mm
Višina embalaže	516 mm
Teža paketa	16,8 kg