



**MONITOR ASUS 81,3 CM (32,0")
PA329C 3840X2160
PROFESIONALNA IPS 5MS 3XHDMI
DISPLAYPORT USB-C 60W 5XUSB3.0
PIVOT ZVOČNIKI 6H SRGB100%
HDR600 PROART HW KALIBRACIJA**

1.299,99€

SKU: PA329C

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

ASUS ProArt PA329C. Diagonala zaslona: 81,3 cm (32 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, tip HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: LCD, površina zaslona: mat, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot zorni kot, vodoravno: 178°, zorni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Integrirano zvezdišče USB. Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna

Ključne lastnosti

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Površina zaslona

Odzivni čas

Izvorno razmerje stranic

Razmerje stranic

Zorni kot, vodoravno

Zorni kot, navpično

Vgrajeni zvočniki

Splošno

81,3 cm

3840 x 2160 slikovnih pik

4K Ultra HD

LCD

Mat

5 ms

16:9

16:9

178 °

178 °

Da



Vgrajeno v zvezdico USB Dobroavica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Nosilec VESA Da
Nastavitev višine Da
Barva izdelka Črna

Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC Ne
AMD FreeSync Ne
Tehnologija brez utripanja Da
Tehnologija nizke modre svetlobe Da

Diagonala zaslona 81,3 cm
Ločljivost zaslona 3840 x 2160 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic 16:9
Vrsta plošče IPS
Svetlost (tipično) 400 cd/m²
Odzivni čas 5 ms
Vrsta HD 4K Ultra HD
Tehnologija zaslona LCD
Površina zaslona Mat
Oblika zaslona Ploščat
Podprte grafične ločljivosti 3840 x 2160
Podprti video načini 2160p
Razmerje stranic 16:9
Kontrastno razmerje 1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično) 1000000:1
Največja hitrost osveževanja 60 Hz
Zorni kot, vodoravno 178 °
Zorni kot, navpično 178 °
Število barv zaslona 1,073 milijarde barv
3D Ne
Razmik slikovnih pik 0,184 x 0,184 mm
Vidna velikost (vodoravno) 70,8 cm
Vidna velikost (navpično) 39,9 cm
Digitalna horizontalna frekvenca 30 - 135 kHz

Storitve

Zaslona



Digitalna napajalna frekvenca 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI1693381 Tel: 059 048 227

Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR)	Da
Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 600
Barvni prostor RGB	sRGB
Pokritost sRGB (klasično)	84 %

Vrata in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Vrsta vrat USB navzgor	Vrsta USB-C
Število slotov navzgor	1
Število priključnih rež tipa USB-A	5
HDMI	Da
Število vrat HDMI	3
Različica HDMI	2.0
Število priključkov DisplayPort	1
DisplayPorts različica	1.2
Avdio priključki	Ne
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Vhod za slušalke	3,5 mm
HDCP	Da

Ergonomija

Nosilec VESA	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica z režo	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	13 cm
Vrtišče	Da
Vrtljivi kot	0-90°
Vrtljiva	Da
Razpon kota vrtenja nagibni	-45 - 45 °
Razpon kota naklona	-5 - 20 °
Slika v sliki	Da



Zaslonski prikaz (OSD) Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Plug & Play

Da

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki

Da

Vgrajena kamera

Ne

Število zvočnikov

2

RMS moč

6 W

Oblikovanje

Barva izdelka

Črna

Sprednji okvir

Črn

Snemljivo stojalo

Da

Barva stopala

Črna

BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, Mac Compliance, PSE, TUV-GS , UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8, Windows 7), TUV brez utripanja, KC, eStandby, TUV Low Blue Light, MSIP(KCC)

Certifikat

Podatki o embalaži

Stojalo vključeno

Da

Priloženi kabli

AC, USB Type-C do USB Type-A

Hitri začetek

Da

Širina embalaže

847 mm

Gbobina embalaže

350 mm

Višina embalaže

552 mm

Teža paketa

16,7 kg

Vrsta embalaže

Škatla

Zmogljivost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)

G

Razred energijske učinkovitosti (HDR)

G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

42 kWh

Poraba energije (HDR) na 1000 ur

69 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

56,84 W

Poraba energije (PowerSave)

0,5 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V



Vhodna frekvenca izmeničnega toka 50/60 Hz

Lestvica energetske učinkovitosti

Svetlost (najvišja)

Gumb za vklop

Vgrajen TV sprejemnik

Slika ob sliki (PbP)

Priročnik z navodili

Širina naprave (vključno s stopali)

Globina naprave (vključno s stopalom)

Višina naprave (vključno z nogami)

Teža (s stojalom)

Širina (brez stojala)

Globina (brez stojala)

Višina (brez stojala)

Teža (brez stojala)

Trajnostni certifikati

A do G

Druge funkcije

600 cd/m²

Da

Ne

Da

Da

Teža in mere

735 mm

240 mm

615 mm

12,3 kg

73,4 cm

6,69 cm

43,1 cm

8,7 kg

Trajnost

RoHS, ENERGY STAR