



**MONITOR ASUS 81,3 CM (32,0")  
PA329C 3840X2160  
PROFESIONALNA IPS 5MS 3XHDMI  
DISPLAYPORT USB-C 60W 5XUSB3.0  
PIVOT ZVOČNIKI 6H SRGB100%  
HDR600 PROART HW KALIBRACIJA**

**1.299,99€**

**SKU:** PA329C

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

ASUS ProArt PA329C. Diagonala zaslona: 81,3 cm (32 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, tip HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: LCD, površina zaslona: mat, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot zorni kot, vodoravno: 178°, zorni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Integrirano zvezdišče USB. Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna

### Ključne lastnosti

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Površina zaslona

Odzivni čas

Izvorno razmerje stranic

Razmerje stranic

Zorni kot, vodoravno

Zorni kot, navpično

Vgrajeni zvočniki

### Splošno

81,3 cm

3840 x 2160 slikovnih pik

4K Ultra HD

LCD

Mat

5 ms

16:9

16:9

178 °

178 °

Da



Vgrajeno v zvezdico USB | Obdelovalnica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Nosilec VESA Da  
Nastavitev višine Da  
Barva izdelka Črna

### **Dolge podrobnosti**

NVIDIA G-SYNC Ne  
AMD FreeSync Ne  
Tehnologija brez utripanja Da  
Tehnologija nizke modre svetlobe Da

Diagonala zaslona 81,3 cm  
Ločljivost zaslona 3840 x 2160 slikovnih pik  
Izvirno razmerje stranic 16:9  
Vrsta plošče IPS  
Svetlost (tipično) 400 cd/m<sup>2</sup>  
Odzivni čas 5 ms  
Vrsta HD 4K Ultra HD  
Tehnologija zaslona LCD  
Površina zaslona Mat  
Oblika zaslona Ploščat  
Podprte grafične ločljivosti 3840 x 2160  
Podprti video načini 2160p  
Razmerje stranic 16:9  
Kontrastno razmerje 1000:1  
Kontrastno razmerje (dinamično) 1000000:1  
Največja hitrost osveževanja 60 Hz  
Zorni kot, vodoravno 178 °  
Zorni kot, navpično 178 °  
Število barv zaslona 1,073 milijarde barv  
3D Ne  
Razmik slikovnih pik 0,184 x 0,184 mm  
Vidna velikost (vodoravno) 70,8 cm  
Vidna velikost (navpično) 39,9 cm  
Digitalna horizontalna frekvenca 30 - 135 kHz

### **Storitve**

### **Zaslona**



Digitalna napajalna frekvenca 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI1693381 Tel: 059 048 227

Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR)	Da
Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 600
Barvni prostor RGB	sRGB
Pokritost sRGB (klasično)	84 %

### Vrata in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Vrsta vrat USB navzgor	Vrsta USB-C
Število slotov navzgor	1
Število priključnih rež tipa USB-A	5
HDMI	Da
Število vrat HDMI	3
Različica HDMI	2.0
Število priključkov DisplayPort	1
DisplayPorts različica	1.2
Avdio priključki	Ne
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Vhod za slušalke	3,5 mm
HDCP	Da

### Ergonomija

Nosilec VESA	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica z režo	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	13 cm
Vrtišče	Da
Vrtljivi kot	0-90°
Vrtljiva	Da
Razpon kota vrtenja nagibni	-45 - 45 °
Razpon kota naklona	-5 - 20 °
Slika v sliki	Da



Zaslonski prikaz (OSD) Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Plug & Play

Da

### **Večpredstavnost**

Vgrajeni zvočniki

Da

Vgrajena kamera

Ne

Število zvočnikov

2

RMS moč

6 W

### **Oblikovanje**

Barva izdelka

Črna

Sprednji okvir

Črn

Snemljivo stojalo

Da

Barva stopala

Črna

BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, Mac Compliance, PSE, TUV-GS , UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8, Windows 7), TUV brez utripanja, KC, eStandby, TUV Low Blue Light, MSIP(KCC)

Certifikat

### **Podatki o embalaži**

Stojalo vključeno

Da

Priloženi kabli

AC, USB Type-C do USB Type-A

Hitri začetek

Da

Širina embalaže

847 mm

Gbobina embalaže

350 mm

Višina embalaže

552 mm

Teža paketa

16,7 kg

Vrsta embalaže

Škatla

### **Zmogljivost**

Razred energijske učinkovitosti (SDR)

G

Razred energijske učinkovitosti (HDR)

G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

42 kWh

Poraba energije (HDR) na 1000 ur

69 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

56,84 W

Poraba energije (PowerSave)

0,5 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V



Vhodna frekvenca izmeničnega toka 50/60 Hz

Lestvica energetske učinkovitosti

A do G

### Druge funkcije

Svetlost (najvišja)

600 cd/m<sup>2</sup>

Gumb za vklop

Da

Vgrajen TV sprejemnik

Ne

Slika ob sliki (PbP)

Da

Priročnik z navodili

Da

### Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)

735 mm

Globina naprave (vključno s stopalom)

240 mm

Višina naprave (vključno z nogami)

615 mm

Teža (s stojalom)

12,3 kg

Širina (brez stojala)

73,4 cm

Globina (brez stojala)

6,69 cm

Višina (brez stojala)

43,1 cm

Teža (brez stojala)

8,7 kg

### Trajnost

Trajnostni certifikati

RoHS, ENERGY STAR