



MONITOR ASUS 81,3 CM (32,0")
PA329C 3840X2160
PROFESIONALNA IPS 5MS 3XHDMI
DISPLAYPORT USB-C 60W 5XUSB3.0
PIVOT ZVOČNIKI 6H SRGB100%
HDR600 PROART HW KALIBRACIJA
1.299,99€

SKU: PA329C

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

ASUS ProArt PA329C. Diagonala zaslona: 81,3 cm (32 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, tip HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: LCD, površina zaslona: mat, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot zorni kot, vodoravno: 178°, zorni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Integrirano zvezdišče USB. Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna

Ključne lastnosti

Diagonala zaslona
 Ločljivost zaslona
 Vrsta HD
 Tehnologija zaslona
 Površina zaslona
 Odzivni čas
 Izvorno razmerje stranic
 Razmerje stranic
 Zorni kot, vodoravno
 Zorni kot, navpično
 Vgrajeni zvočniki

Splošno

81,3 cm
 3840 x 2160 slikovnih pik
 4K Ultra HD
 LCD
 Mat
 5 ms
 16:9
 16:9
 178 °
 178 °
 Da



Vgrajeno v zvezišču USB Da
Vrednoba davčnega št. SI16935381 Tel: 059 048 227

Nosilec VESA

Da

Nastavitev višine

Da

Barva izdelka

Črna

Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC

Ne

AMD FreeSync

Ne

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija nizke modre svetlobe

Da

Storitve

Zaslona

Diagonala zaslona

81,3 cm

Ločljivost zaslona

3840 x 2160 slikovnih pik

Izvirno razmerje stranic

16:9

Vrsta plošče

IPS

Svetlost (tipično)

400 cd/m²

Odzivni čas

5 ms

Vrsta HD

4K Ultra HD

Tehnologija zaslona

LCD

Površina zaslona

Mat

Oblika zaslona

Ploščat

Podprte grafične ločljivosti

3840 x 2160

Podprti video načini

2160p

Razmerje stranic

16:9

Kontrastno razmerje

1000:1

Kontrastno razmerje (dinamično)

1000000:1

Največja hitrost osveževanja

60 Hz

Zorni kot, vodoravno

178 °

Zorni kot, navpično

178 °

Število barv zaslona

1,073 milijarde barv

3D

Ne

Razmik slikovnih pik

0,184 x 0,184 mm

Vidna velikost (vodoravno)

70,8 cm

Vidna velikost (navpično)

39,9 cm

Digitalna horizontalna frekvenca

30 - 135 kHz



Digitalna napajalna frekvenca 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16913381 Tel: 059 048 227

Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR)

Da

Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR)

High Dynamic Range (HDR) 600

Barvni prostor RGB

sRGB

Pokritost sRGB (klasično)

84 %

Vrata in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB

Da

Vrsta vrat USB navzgor

Vrsta USB-C

Število slotov navzgor

1

Število priključnih rež tipa USB-A

5

HDMI

Da

Število vrat HDMI

3

Različica HDMI

2.0

Število priključkov DisplayPort

1

DisplayPorts različica

1.2

Audio priključki

Ne

Izhod za slušalke

Da

Izhodi za slušalke

1

Vhod za slušalke

3,5 mm

HDCP

Da

Ergonomija

Nosilec VESA

Da

Vmesnik za montažo na ploščo

100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico

Da

Kabelska ključavnica z režo

Kensington

Nastavitev višine

Da

Nastavitev višine

13 cm

Vrtišče

Da

Vrtljivi kot

0-90°

Vrtljiva

Da

Razpon kota vrtenja

-45 - 45 °

nagibni

Da

Razpon kota naklona

-5 - 20 °

Slika v sliki

Da



Zaslonski prikaz (OSD) Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Plug & Play

Vgrajeni zvočniki

Vgrajena kamera

Število zvočnikov

RMS moč

Barva izdelka

Sprednji okvir

Snemljivo stojalo

Barva stopala

Certifikat

Stojalo vključeno

Priloženi kabli

Hitri začetek

Širina embalaže

Globina embalaže

Višina embalaže

Teža paketa

Vrsta embalaže

Razred energijske učinkovitosti (SDR)

Razred energijske učinkovitosti (HDR)

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

Poraba energije (HDR) na 1000 ur

Poraba energije (standardno delovanje)

Poraba energije (PowerSave)

AC vhodna napetost

Da

Večpredstavnost

Da

Ne

2

6 W

Oblikovanje

Črna

Črn

Da

Črna

BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, Mac Compliance, PSE, TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8, Windows 7), TUV brez utripanja, KC, eStandby, TUV Low Blue Light, MSIP(KCC)

Podatki o embalaži

Da

AC, USB Type-C do USB Type-A

Da

847 mm

350 mm

552 mm

16,7 kg

Škatla

Zmogljivost

G

G

42 kWh

69 kWh

56,84 W

0,5 W

100 - 240 V



Vhodna frekvenca izmeničnega toka 50/60 Hz

Lestvica energetske učinkovitosti

Svetlost (najvišja)

Gumb za vklop

Vgrajen TV sprejemnik

Slika ob sliki (PbP)

Priročnik z navodili

Širina naprave (vključno s stopali)

Globina naprave (vključno s stopalom)

Višina naprave (vključno z nogami)

Teža (s stojalom)

Širina (brez stojala)

Globina (brez stojala)

Višina (brez stojala)

Teža (brez stojala)

Trajnostni certifikati

A do G

Druge funkcije

600 cd/m²

Da

Ne

Da

Da

Teža in mere

735 mm

240 mm

615 mm

12,3 kg

73,4 cm

6,69 cm

43,1 cm

8,7 kg

Trajnost

RoHS, ENERGY STAR