



MONITOR ASUS 81,3 CM (32,0")
PA32UCXR 3840X2160 GRAFIKA IPS
5MS 2XHDMI DISPLAYPORT
2XTHUNDERBOLT4 USB-C 90W
3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT
ZVOČNIKI 2X6W DCI-P3-97%
HDR1400 PROART

3.919,99€

SKU: PA32UCXR

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA



MOČNO USTVARJALNO ORODJE

Zaslon je namenjen uporabnikom, kot so koloristi, filmarji, oblikovalci in fotografi. Prikazuje izjemno natančne barve ($\Delta E < 1$) na svojem 32" 4K Mini LED panelom z visoko svetilnostjo 1000 nit (1600 nit maks.) z globokimi črninami in izjemni kontrasti za HDR vsebine.



4K MINI LED ZA IZJEMNE DETALJE

ProArt zaslon ima 2304 consko lokalno temnenje. Uporablja številke kontrolere, ki samodejno upravljajo osvetlitev zaslona in zmanjšajo utripanja med prehodi. Visoka svetilnost poskrbi za izjemne kontraste med črninami in belinami, zaslon pa je tudi VESA DisplayHDR 1400 certificiran. V zaslonu je tudi senzor ambientalne svetlobe (samodejna jakost osvetlitve glede na okolico) in senzor bližine (samodejna zatemnitev, kadar ne zazna uporabnika pred zaslonom).





SAMODEJNA KALIBRACIJA AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

ENOSTAVNA POVEZLJIVOST

Monitor ima na levi spodnji strani vgrajen kalibrator, ki ne potrebuje dodatne programske opreme. Kalibracijo je mogoče sprožiti kadarkoli, ali pa jo tudi nastaviti na časovnik, ko monitor ni v uporabi s pomočjo menija na zaslonu. Kompatibilen je z vsemi priljubljenimi operacijskimi sistemi. Kalibrator je kompatibilen tudi z vsemi priljubljenimi aplikacijami kot so X-Rite, Datacolor, Clein, Calman in Light Illusion ColourSpace CMS.

Monitor ima 2x Thunderbolt 4, 1x Display-Port 1.4 in 2x HDMI 2.0 vhode za združljivost s trenutnimi in prihodnjimi napravami. Thunderbolt 4 omogočajo tudi polnjenje naprav do 90W in zaporedno vezavo zaslonov preko enega vhoda brez uporabe razdelicev in vozišč. Zaslona lahko prikazuje do 4 različne vire naenkrat PbP in 2 vida v PiP. Ergonomsko stojalo pa dovoljuje spremembo naklona, višine, smeri in zasuk zaslona za 90°.

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Diagonala Velikost	32"
Vgrajene Naprave	USB 3.0 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 na 60 Hz
Slikovnih Pik Na Palec	0.1845
Svetlost	1600 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 100000000:1 (dynamic)
HDR Format	HDR1400
HDR Certificiranje	DisplayHDR 1400
Barva Podpora	1.0734 milijard barv (10-bitni)
Barvne Lestvice	100% sRGB, 97% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 85% Rec.2020 (CIE 1976)
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	40 - 60 Hz
Horizontalna Osveževanja	135 - 135 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	Mini LED osvetlitvijo



AR-SET d.o.o. Dobravica 10A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16933381 Tel.: 059 048 227

Značilnosti

Barve

Dimenzije (Šxgxv)

Teža

Vrsta

Izhodna Moč / Channel

Vmesniki

Položaj Prikaza Prilagoditve

Naklona

Vrtljivi Kota

Kota Vrtenja

Nastavitev Višine

VESA Montažo Vmesnik

Značilnosti

Združljiva Standardi

Varnostno Režo Tip

Vhodna Napetost

Poraba Energije (Tipično)

Poraba energije Stojalo za

Poraba Energije (Izklopljen)

Slika v sliki, senzor okoliske svetlobe, Samodejno Umerjanje, sliko za sliko, Sledi Prosti Tehnologije, Hibridni Gama, senzor bližine, Barvno Temperaturo Izbor, USTANOVILA gama, Nizko Modra Svetloba tehnologije, CalMAN Preveriti, Več HDR Način, ProArt Palete, Dolby Vizijo, Delta E=2 barvna natančnost, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), QuickFit Plus, kalibriranja, kontrole

Črna

72.7 cm x 24,5 cm x 60.1 cm - s stojalom

13.8 kg

Avdio

Zvočniki

6 Watt

Povezovanje

HDMI

DisplayPort 1.4

2 x Boben 4

3 x USB 3.2 Gen 2

USB-C 3.2 Gen 2 (moč do 90W)

Priključek za slušalke

Mehanski

Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt

+23/-5

60

180

100 mm

100 x 100 mm

Razno

Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)

UL, TUV, GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, OEEQ, PSE Mark, J-MOSS, ErP Pripravljen, E-Pripravljenosti, KC, MSIP, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certificiranje, CU, TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje, HDCP 2.2

Kensington security slot

Moč

AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

42.62 Watt

0.5 Watt

0.3 W

Dimenzije & Teža



AR-SET d.o.o. Dobrovača 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935581 Tel: 059 648 227

Dimenzije & Teža Podrobnosti

Stand, širina: 72.7 cm - globina: 24.5 cm - višina: 60.1 cm -
teža: 13.8 kg

Brez stojala - širina: 72.7 cm - globina: 9 cm - višina: 44.5 cm -
teža: 9,2 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 96.5 cm

Dostava Globina 22,8 cm

Dostava Višina 55.5 cm

Teža 20.5 kg

Trajnost Informacije

ENERGY STAR Certified Da,