



**MONITOR ASUS 86,4 CM (34,0")  
PA348CGV 3440X1440 GRAFIKA  
120HZ IPS 2MS 2XHDMI  
DISPLAYPORT USB-C 90W 4XUSB3.2  
PIVOT ZVOČNIKI DCI-P3-98%  
FREESYNC PREMIUM PRO HDR400  
PROART**

**874,99€**

**SKU:** PA348CGV

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

ASUS ProArt PA348CGV. Diagonala zaslona: 86,4 cm (34"), ločljivost zaslona: 3440 x 1440 slikovnih pik, tip HD: UltraWide Quad HD, površina zaslona: mat, odzivni čas: 2 ms, izvorno razmerje stranic: 21:9, kot slike, vodoravno: 178 °, zorni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitve višine. Barva izdelka: Črna.

### Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred G
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	34"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD FreeSync Premium Pro
Vgrajene Naprave	USB Hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	21:9
Native Resolucijo	UWQHD 3440 x 1440 at 120 Hz
Pixel Pitch	0.2325 mm
Slikovnih Pik Na Palec	110
Svetlost	400 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1
HDR Format	HDR10



Barva Podpora	1,07 milijarde barv
Barvne Lestvice	100% sRGB, 98% DCI-P3
Odzivni Čas	2 ms
Navpična Hitrost Osveževanja	30 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 151 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	HDCP, Nizko Modra Svetloba Način, 120 Hz osveževanja, Delta E<2 umerjanje, ProArt Paleta, ProArt Gradnik, odpravljanje utripanja slike plošča
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	81.76 cm x 56.89 cm x 24,5 cm - s stojalom
Teža	12.2 kg
	<b>Avdio</b>
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	<b>Povezovanje</b>
Vmesniki	USB-C   2 x HDMI   DisplayPort   Slušalke
	<b>Mehanski</b>
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Kota Vrtenja	60
Nastavitev Višine	115 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	<b>Razno</b>
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Kabli Vključeni	Kabel HDMI   USB-C-kabel   DisplayPort kabel
Združljiva Standardi	TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Programska Rešitev)
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	<b>Moč</b>
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	33 W
Poraba energije SDR (V načinu)	33 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	52 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	29.7 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0 Watt
	<b>Dimenzije &amp; Teža</b>



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8510 Sentej meje Davčna št.: SI10933581 Tel: 059 048 227  
Dimenzije & Teža Podrobnosti Standard, širina: 81.76 cm, globina: 56.89 cm, višina: 24,5 cm - teža: 12.2 kg | Brez stojala - širina: 81.8 cm - globina: 36.8 cm - višina: 6.89 cm - teža: 7.8 kg

**Dimenzije & Teža (Dostava)**

Dostava Širina 93 cm  
Dostava Globina 30 cm  
Dostava Višina 48.8 cm  
Teža 17 kg

**Trajnost Informacije**

TCO Certified TCO Certified Prikaže 9